



21|22



MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL 



CARES



ALGOREL

**ALGOREL EST LE 1^{ER} RÉSEAU NATIONAL DE
DISTRIBUTION EN CHAUFFAGE, SANITAIRE,
PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ ET CARRELAGE.**



Le réseau des spécialistes du carrelage

COMPTANT 200 POINTS DE
VENTE DANS L'HEXAGONE,
CARESO EST LE 1^{ER} RÉSEAU
D'INDÉPENDANTS SPÉCIALISTES
DU CARRELAGE EN FRANCE

Nous vous proposons une offre carrelage haut de gamme dans toutes nos salles d'exposition. Un large choix s'offre à vous parmi les plus grandes marques !

Nous sélectionnons pour vous les dernières tendances et vous aurez accès à un large panel de couleurs et de déclinaisons quel que soit le style que vous recherchez : imitation parquet, grands formats, imitation pierre et marbre ou encore carreaux de ciment.

Nous vous invitons également à découvrir nos produits de mise en œuvre et finition pour votre carrelage.

Careso est la Branche Carrelage d'ALGOREL et possède sa propre marque distributeur.
www.careso.fr

Fondé en 2008, ALGOREL est un groupement de négoce indépendants spécialisés en chauffage, sanitaire, plomberie-outillage, électricité et carrelage. Acteur majeur de la distribution professionnelle, ALGOREL regroupe 150 entreprises pour 760 points de vente et 250 salles d'exposition.

www.algorel.fr

LES ERREURS À ÉVITER

Bien comprendre POUR MIEUX CHOISIR

> NE PAS PRENDRE EN COMPTE LE SUPPORT SUR LEQUEL SERA POSÉ LE CARRELAGE

La surface doit être plane et propre, sinon il faut réaliser une chape à l'aide d'un mortier.

> NÉGLIGER L'ÉTANCHÉITÉ

Un carrelage n'est pas étanche. Nos spécialistes mettent diverses solutions à votre disposition :

- **Système d'Étanchéité Liquide (SEL)**, applicable directement sur le support à carrelage, il forme une membrane étanche.
- **Natte d'étanchéité**, assure l'étanchéité sous carrelage des murs et du sol.
- **Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC)**, destiné aux parois verticales.
- **Receveurs et panneaux à carrelage**, en mousse de polystyrène extrudé, proposés dans différentes formes et épaisseurs, ne nécessitent l'application d'aucun produit.



Natte
d'étanchéité





> CHOISIR SON CARRELAGE SANS PRENDRE EN COMPTE SA DESTINATION

Le choix de votre carrelage se fera en fonction de la pièce dans laquelle vous souhaitez le poser car il est sensible aux variations de température, à l'humidité, aux projections, aux produits d'entretien et à la fréquence de passages. On ne pose généralement pas le même carrelage sur un sol ou sur un mur, dans une salle de bain ou un salon.

> POSER SON CARRELAGE DANS LE MAUVAIS SENS

Pour éviter ce piège, il faut réaliser un calepinage, c'est-à-dire un schéma de pose. Cela vous permet d'anticiper les différentes coupes, de prévoir des carreaux de secours et de visualiser le rendu final.



> UTILISER DES PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE NON ADAPTÉS

Par exemple, le choix de la colle pour la pose de votre carrelage est primordial. Il existe plusieurs types de colles en fonction du carreau que vous allez poser et de sa destination.

> NE PAS UTILISER DE JOINT DE DILATATION

Les joints de dilatation sont indispensables. Ils sont différents des joints au mortier. Il s'agit de joints spécifiques qui ont pour rôle d'absorber les mouvements du carrelage sous l'effet des variations climatiques. Sans ces joints, votre carrelage risque de se fissurer ou de se désolidariser de la chape.

> FAIRE L'IMPASSE SUR LE NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Il est nécessaire d'effectuer un nettoyage profond du carrelage après la pose à l'aide d'un produit spécifique, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment à l'eau claire après chaque utilisation du produit à l'acide.

> PERCER SON CARRELAGE SANS PRÉCAUTION

Avant la pose

L'utilisation d'une perceuse à variateur de vitesse permet un perçage progressif. Équiper la perceuse d'un foret béton avec pastille ou carbure de tungstène ou d'un foret à faïence du diamètre du trou souhaité. Ne pas utiliser la fonction percussion au risque de casser le carrelage.

Après la pose

Utiliser le même matériel que pour un carreau non posé et se munir d'une mèche capable de percer le mur du support. Mettre du ruban adhésif en croix sur le carreau pour éviter qu'il ne s'écaille. Percer le carreau avec le foret adapté et ensuite mettre la mèche pour percer le mur et mettre une cheville dans le mur.





Tendances

Intemporels

Effet bois

Effet pierre



Tendances

Intemporels

Blanc

Mosaïque

Intemporels

Effet bois

Effet pierre

Dalles sur plots
et accessoires



TERRASSE

Préparation des sols

Colles et joints

Traitement et étanchéité

Profils

Panneaux et receveurs
à carreler

Outillage et accessoires



PRODUITS DE
MISE EN OEUVRE





SOL INTÉRIEUR

Tendances

Intemporels

Effet bois


Effet pierre

SOL INTÉRIEUR

Bien comprendre POUR MIEUX CHOISIR

Le carrelage s'invite de nos jours dans toutes les pièces de la maison. Grâce aux nouvelles techniques d'impression numérique, le carrelage imite à la perfection toutes sortes de matières: bois, métal, béton, tissu...

Mais comment choisir ?




LES DIFFÉRENTES POSES DE CARRELAGE



LA POSE DROITE

La pose droite est la pose traditionnelle, elle est adaptée pour les grands formats. Elle requiert une grande minutie, les carreaux doivent être parfaitement alignés.




LA POSE EN DIAGONALE

La pose en diagonale permet de dissimuler les imperfections d'une pièce. Elle permet aussi d'augmenter la perspective et de créer un agrandissement visuel de la pièce.



LA POSE EN DÉCALÉ

La pose décalée est une variante de la pose droite. Chaque ligne de carreaux est décalée par rapport à l'autre.



LA POSE EN CHEVRONS

La pose de carrelage en chevrons fait son grand retour, noble et ultra-décorative, elle se rapproche du parquet effet zigzag à la perfection! Cette pose convient à toutes les pièces, qu'elles soient traditionnelles ou plus contemporaines.

LES + du carrelage

- Facile d'entretien
- Très hygiénique
(certains carreaux ont un traitement antibactérien)



LES TENDANCES

GRANDS FORMATS

Le carrelage grand format est de plus en plus présent dans les intérieurs et dans toutes les pièces de la maison. Il apporte une modernité et une unité aux intérieurs. Il s'adapte à toutes les superficies, aussi bien aux grandes pièces qu'aux petites.

FINE ÉPAISSEUR

Le carrelage extra-fin jusqu'à 3 mm d'épaisseur permet la rénovation des intérieurs sans retirer l'ancien support. Il se pose aussi bien au sol qu'au mur.

CARREAU DE CIMENT

Les carreaux imitation carreaux de ciment sont toujours à l'honneur dans nos intérieurs. Il existe une multitude de décors qui permettent de s'adapter à tous les styles de déco. Accessible à tous, poser un carrelage imitation carreau de ciment est facile et simple à entretenir.

MARBRE

Les carreaux avec cette finition ont la même apparence que le marbre, mais avec un grand avantage : la différence de prix. Cette finition est extrêmement élégante. Vous pouvez le combiner avec succès avec d'autres matériaux. Il se décline sous plusieurs coloris.

TERRAZZO

Le terrazzo a fait son grand retour ! Ce matériau phare dans les années 80, revient petit à petit dans nos intérieurs. On l'intègre soit par petites touches, soit total terrazzo sur plan de travail, tapisserie ou au sol.

MATIÈRES CONTEMPORAINES

Pour donner une touche de modernité aux espaces intérieurs, les fabricants ont développé grâce à l'impression numérique des produits aux aspects de plus en plus créatifs. Aspect bois, aspect ciment, aspect béton ciré ou textile.



LA POSE EN OPUS

Un opus romain utilise des carreaux de différentes tailles, ils sont placés selon un modèle précis qui est ensuite répété sur toute la surface.

Trois règles à respecter : éviter les joints en croix, ne posez pas plus de deux carreaux de taille identique à côté l'un de l'autre et éviter les joints longs.



SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Finition inspirée du ciment, parfaite
pour les espaces intérieurs
et extérieurs

CLARENS

Grès cérame émaillé



Pour plus
d'infos
scannez ce
QR-code



Castelbajac

45 x 45 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Castelbajac

Arena

Perla

Antracite

Gris

Decor Gris

Decor Arena

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Son inspiration dans le monde
des oxydes est unique

SOLID

Grès cérame émaillé



Solid
65 x 65 cm
[Liste des formats existants →](#)




Une inspiration concrète avec
une touche très avant-gardiste

CUSSET

Grès cérame émaillé



Perla
65 x 65 cm
[Liste des formats existants →](#)



SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Un mariage parfait entre
la modernité du ciment et l'élégance
de la résine

JOIN

Grès cérame



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V2



ÉPAISSEUR
9 mm

Candle

80 x 80 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Candle



Glare



Chimney



Ink



Levity



Manor



Plume



Spice



Verve



Wing

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Découvrez nos authentiques terrazzo pleine masse pour une touche résolument déco


TERRAZZO

Terrazzo



Siena
60 x 60 cm

Liste des formats existants →



Siena

Roma

Bari

Milano

Véritables carreaux de ciment, pour une déco pleine de charme et d'authenticité

CARREAUX DE CIMENT

Carreau de ciment



SH109-4
20 x 20 cm

Existe en version sol

Liste des formats existants →



1150-7

7460-2

Renev

7180-3

7190-3

7250-1

7290-3

7590-1

7900-7

SH134-12

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Série complète avec formats standards 9 mm et grandes dalles 6 mm jusqu'à 90x270 cm

MARMOSMART

Grès cérame émaillé pâte teintée




Pietrasanta Smart

90 x 270 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Liste des formats existants →



Adria Smart

Lasa Smart

Fossena Smart

Marquina Smart

Statuarietto Smart

Tivoli Smart

Tortora Smart

Vagli Smart

Pietrasanta Smart

Tonalités neutres pour des espaces harmonieux et raffinés

MANHATTAN

Grès cérame émaillé pâte teintée



SOHO

90 x 90 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Liste des formats existants →



Queens

Tribeca

Soho

Harlem

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Fusion du métal, de la pierre
et de la céramique pour cette série
pour un rendu contemporain

MATERIA

Grès cérame émaillé pâte teintée



Rust
120 x 120 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants →



Opal

Nacre

Shimmer

Reflex

Rust


Deep

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Inspirations métalliques d'origine
variée. 3 coloris acier.
2 coloris oxyde

FOIL
Grès cérame



Titanium

120 x 120 cm

Liste des formats existants →



Aluminium



Burnish



Corten



Titanium



Verdigris

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

La richesse de marbres rares et exclusifs, un mix parfait de couleurs

THE ROOM

Grès cérame pleine masse



Sta Vp6 260 LP

60 x 120 cm

Liste des formats existants →



Sta Vp6



Bla Da6



Cre D16



Gra An6



Inf Br6



Inv Wh6



Pan Wh6



San Pe6



Ghepard6 LP




Zebra6 LP

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Charme éclectique, une surface
céramique effet ciment,
une touche contemporaine

MOON
Grès cérame



Grey (G) et décors

60 x 120 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



AG



DG



G



W



DK1



DK2



DK3



DK4

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Une collection inspirée des surfaces
de miroirs anciens oxydés
par le temps

NARCISO

Grès cérame émaillé



Zaffiro
120 x 278 cm

Liste des formats existants →



Perla

Argento

Topazio

Zaffiro

Une série inspirée du revêtement
des sols vénitiens, symbole
du classicisme pur


MEDLEY

Grès cérame émaillé



Dark Grey
60 x 120 cm

Liste des formats existants →



White

Grey

Dark Grey

Blue

Green

Pink

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Une collection de grandes dalles et briques qui rappelle l'audace du métal

METALLICA

Grès cérame émaillé



Calamine
120 x 278 cm

Liste des formats existants →



Combinaison de résines et d'une brique pour un style minimal et contemporain

TOTALOOK

Grès cérame émaillé



Antracite
60 x 60 cm

Liste des formats existants →



SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Avec Domino, le béton devient un élément matériel à fort pouvoir esthétique

DOMINO

Grès cérame émaillé pâte teintée



Cenere
80 x 80 cm
Existe en version extérieur antidérapant
[Liste des formats existants →](#)



Carreaux existants en version rectifiés ou non rectifiés

OFF

Grès émaillé



Grey
60 x 60 cm
[Liste des formats existants →](#)



SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Blade est la combinaison parfaite
du métal et de la résine

—| **BLADE**
Grès cérame



RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
V2

ÉPAISSEUR
9 mm

Pure

60 x 60 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Coal



Sward



Pure



Vibe



Muse

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Le métal et le ciment.
deux matériaux puissants
qui créent la collection Titan

TITAN
Grès cérame



Indium

60 x 60 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Corten



Aluminium



Platinum



Indium



Cement



Canyon



Chalk

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

La tradition du béton revisitée pour vos espaces intérieurs et extérieurs

ICON

Grès cérame émaillé pâte teintée



Silver
60,4 x 121 cm
[Liste des formats existants →](#)



Surfaces effet ciment-pierre pour un style industriel

PHORMA

Grès cérame émaillé pâte teintée



Musk
60 x 60 cm
Existe en version extérieur antidérapant
[Liste des formats existants →](#)



SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Effet métal

METAL DESIGN

Grès cérame émaillé pâte teintée



Calamine

120 x 120 cm

Liste des formats existants →



Brass

Calamine

Copper

Steel

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Équation parfaite entre force de caractère et tonalité apaisante

FAST

Grès cérame pleine masse



Sable

60 x 60 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Liste des formats existants →



Gris

Plomb

Sable


Un carrelage aspect ciment affichant de subtils effets de craquelure

TERANGA

Grès cérame pleine masse



Pour plus d'infos scannez ce QR-code




Sable

90 x 90 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Liste des formats existants →



Fer

Greige

Ivoire

Kaki

Perle

Sable

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES


Grès cérame contemporain pour
suivre les tendances actuelles

DRESDEN

Grès cérame émaillé pâte teintée




Grès
60 x 60 cm
[Liste des formats existants →](#)



Série tendance, contemporaine avec
un effet ciment taloché intemporel

ESSEN

Grès cérame pleine masse décoré



Sand
90 x 90 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
[Liste des formats existants →](#)



SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Cette décoration nous invite au jardin, et le format à la nostalgie d'antan.
Existe en 80 décors différents

BLOOM FIELD & GARDEN

Grès cérame émaillé



Field et Garden

35,7 x 35,7 cm

Liste des formats existants →



Garden mix 80
décors



Field mix 30
nuances

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

La fusion entre le métal
et la céramique

—| **BLADE**
Grès cérame émaillé



TIN

89,7 x 89,7 cm

Existe en version sol

Liste des formats existants →



Tin



Copper



Blade mix



Blade mix
concrete

SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Grès Cérame fin pour sol intérieur,
imitation béton pour
un design moderne

CARDEN
Grès cérame émaillé



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V3

CLASSEMENT
U4 | P3 | E3 | C2

ÉPAISSEUR
10 mm

Ivory

80 x 80 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Grey



Ivory

SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Rendu esthétique unique
pour cette céramique
20 X 20 cm traditionnelle

INSPIRATION CIMENT Grès cérame émaillé mono calibre



Pour plus
d'infos
scannez ce
QR-code



CEMI14
20 x 20 cm

Liste des formats existants →



CEMI14

CEBL21

CEMI35

CEMI44

CEMI40

CEMI42

CEMI43

CEMI36

CEMI37

CEMI12

SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Gamme béton complète en terme
de couleurs et formats

GLITCH BY BENOY

Grès cérame émaillé pâte teintée



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V2

CLASSEMENT
U3 | P3 | E3 | C2



SALT

119,5 x 119,5 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Clay



Gravel



Sand



Salt



Ash



Flint



Graphite



Carbon

SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Expression d'un style classique
revisité avec modernité et élégance.
Existe en 16 couleurs

PRESTIGIO

Grès cérame



Marquinia Lucido

120 x 240 cm

Liste des formats existants →



Arcadia



Botticino



Calacatta



Carrara



Impero



Macaubas



Marfil



Marquinia



Pulpis



Statuario

SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

*Azuma nous évoque le Japon,
avec une conception de l'espace
intemporelle*



AZUMA

Grès cérame pleine masse



AG
120 x 120 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants →



AG

CG

G


DG

N

SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Cottofaenza s'inspire avec
modernité des terres cuites issues
de différentes provenances

COTTOFAENZA Grès cérame



Cotto

90 x 90 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



La tradition de la terre cuite revisitée
avec fantaisie et originalité

TERRA Grès cérame



Bleu de Prusse

60 x 120 cm

Liste des formats existants →



SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Vision est la parfaite combinaison
entre recherche, créativité et design

VISION Grès cérame



RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
V2

ÉPAISSEUR
9 mm

Jour

80 x 80 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Ombre



Jour



Brun



Nuage

SOL INTÉRIEUR

INTEMPORELS

Un classique dans différents formats et finitions satinées et polies


LENCI

Grès cérame émaillé



Blanco
75 x 75 cm

[Liste des formats existants →](#)



Blanco

Élégant, riche, profond, un intemporel en finition satinée et polie

NIRO

Grès cérame émaillé



White
60 x 60 cm

[Liste des formats existants →](#)



White

SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Effet béton pour cette série
qui apporte une modernité
dans vos espaces

GLADE Grès cérame émaillé



Cinza

59,7 x 59,7 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Antracite

Bege

Branco

Cinza

Marfim

Design effet béton qui apporte
une touche contemporaine
à vos espaces


GLOBE Grès cérame émaillé



Cinza

89,7 x 89,7 cm

Liste des formats existants →



Antracite

Cinza

Marfim

Decor cinza

Decor Marfim

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

Caractéristiques esthétiques
du parquet avec les avantages
du grès cérame

CARWOOD
Grès cérame émaillé



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
V3

ÉPAISSEUR
10 mm

Bois foncé

20 x 120 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Bois clair



Gris



Bois foncé

SOL INTÉRIEUR EFFET BOIS

Multi formats en trois largeurs pour ce LVT hyper réaliste, en lames rigides à cliquer avec sous couche phonique intégrée

DECO Vinyles



Pour plus d'infos scannez ce QR-code



Mix Gris
22,5 x 123,5 cm

Liste des formats existants →



Mix Beige

Mix Foncé

Mix Marron

Mix Gris

Lames vinyles rigides à cliquer avec sous couches phonique intégrée, grand format effet 3D

XL Vinyles



Pour plus d'infos scannez ce QR-code



Gris
22,50 x 153,20 cm

Liste des formats existants →



Marron Gris

Beige

Marron Clair

Gris

SOL INTÉRIEUR EFFET BOIS

HIKE c'est la chaleur, l'élégance
naturelle et le charme
incontournable du bois

HIKE
Grès cérame



Nuance

20 x 120 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Light



Lodge



Lumber



Nuance

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

Le caractère unique de la matière
pour cette série

RUSTIC

Grès cérame pâte teintée



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V3



Sand

20 x 120 cm et 30 x 120 cm
Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



White

Sand

Grey

Beige

Noce

Taupe

Décor Relief

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

Effet bois en 2 formats,
6 couleurs et 2 finitions

ARTWOOD

Grès cérame émaillé pâte teintée



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V4

GARANTIE
2 ANS

CLASSEMENT
U4 | P3 | E2 | C2



ÉPAISSEUR
9,5 mm

Multibrown

26,5 x 180 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Beige

Blackblue

Bone

Chocolate
Brown

Dove Grey

Multibrown

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

À la fois chaud et élégant, idéal
pour des espaces à vivre



VIGGO

Grès cérame émaillé pâte teintée



Arce

20 x 120 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Arce



Fresno



Ceniza



Roble



Nogal

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

Aspect bois naturel raboté.
Fabrication française

COURCHEVEL

Grès cérame émaillé pâte teintée



Beige

20 x 120 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Beige

Noisette

Blanc

Gris

Fabrication française

CORTINA

Grès cérame émaillé



Gris

19 x 80 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Gris

Bianchi

Noisette

Beige

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

Une série inspirée des plus beaux parquets pour des atmosphères chaleureuses

— | COOLWOOD
Grès cérame émaillé



Honey

22,2 x 89,7 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Liste des formats existants →



Cinnamon



Hazel



Honey



Juniper



White pepper

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

La chaleur du bois pour cette série
au caractère plus marqué

DEEPWOOD

Grès cérame émaillé



Ginger

22,2 x 89,7 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Anise



Ginger



Mace



Nut

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

Fusion du minimalisme scandinave
et de l'esprit japonais, design simple
et authentique

FRAKÉ

Grès cérame émaillé



Natural

19,5 x 120 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Bianco

Ceniza

Natural

Bianco abs

Ceniza abs

Natural abs

Finition naturelle qui reproduit
les nœuds et les fissures du bois
d'origine

INDIANA

Grès cérame émaillé



Roble

19,5 x 120 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Roble

Nocce

Natural

Roble abs

Nocce abs

Natural abs


SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE

L'élégance des meilleures
pierres italiennes associées
au design contemporain

SHAPES OF ITALY

Grès cérame



ANTIDÉRAPANT
R10 A+B
EXTÉRIEUR



DÉNUANCE
V3



ÉPAISSEUR
9 mm

Itria

30 x 60 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Beola Reale



Gardena



Itria



Lula



Lavis



Sestriere



Décor Ventaglio



Décor Rilievo



Décor Trama



Monviso

SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE

Des tonalités chaudes et séduisantes qui reproduisent la nature de la pierre!

ROCK

Grès cérame pâte teintée



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V3



ÉPAISSEUR
10 mm

Avorio

60 x 60 cm, 30 x 60 cm
et 45 x 45 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Bianco

Avorio

Beige

Corda

Une matière qui confère une élégante empreinte stylistique

SLATE

Grès cérame pâte teintée



RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ
V2



ÉPAISSEUR
8.5 mm

Antracite

100 x 100 cm

Liste des formats existants →



Antracite

Grigio

Piombo

SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE

Avec Old Stone on retrouve
l'élégance intemporelle
de la pierre naturelle

— OLD STONE
Grès cérame



Greystone

60 x 120 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Ancient

Cave

Greystone

Bliss

SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE

L'atmosphère accueillante
d'un lieu familial où il est
toujours bon de revenir

PROMENADE

Grès cérame émaillé pâte teintée



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V2

GARANTIE
10 ANS

ÉPAISSEUR
10 mm

Tan

60 x 120 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Argento



Corda



Ebano



Sabbia



Tan



Mosaico



Mosaico
esagona



Mosaico bricks

SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE


Tiber reproduit fidèlement
le Travertin.

TIBER

Grès cérame pleine masse



Pour plus
d'infos
scannez ce
QR-code



Tiber Natural

Composition modulaire 60 x 60,
30 x 60 et 30 x 30 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Light



Natural

SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE

Terre allie les qualités techniques
du carrelage au charme intemporel
de la pierre

TERRE

Grès cérame



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V3



ÉPAISSEUR
8,7 mm

Blanco
60 x 60 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants →



Blanco



Gris




Beige



Grafito

NOTES







MUR INTÉRIEUR

Tendances

Intemporels

Blanc

Mosaïque

MUR INTÉRIEUR

Bien comprendre POUR MIEUX CHOISIR

Le choix d'un carrelage mural dépend d'abord de critères esthétiques. On verra à l'accorder à la décoration de la pièce et surtout au revêtement de sol. Mais il doit aussi être choisi en fonction de sa destination.



LES MATIÈRES



FAÏENCE

Usage mural uniquement car plus fragile qu'un grès, la faïence est recouverte d'une couche d'émail. C'est le matériau le plus utilisé en pose murale de par son large éventail de finitions (mates, satinées, brillantes, métallisées...) et de coloris.


Décoratif



LA PIERRE NATURELLE

Les plaquettes de parements en pierre naturelle se posent sur tous les murs aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ce type de revêtement s'adapte à tous les styles de décoration et donne un aspect authentique aux murs de la maison.

Facilité de pose et authenticité du décor



PÂTE DE VERRE

Verre fondu teinté dans la masse. Les petits carreaux de pâte de verre sont présentés sur des trames ou filets formant des plaques. Matériau imperméable et résistant.

Richesse des décors

LES + du carrelage

- Liberté de création
- Diversité des aspects



LES TENDANCES

LES GRAPHIQUES

C'est l'une des grandes tendances du moment. Toniques et dynamiques, leurs motifs graphiques apportent une touche d'originalité à vos intérieurs.

LES MOSAÏQUES

Toujours aussi tendance malgré l'arrivée des grands formats, les mosaïques permettent de créer toutes sortes d'atmosphères zen, chic, orientale... On voit arriver des mosaïques de formes originales: hexagones, écailles, petits galets, effet 3D.

LES CARREAUX DE MÉTRO

Son look rétro que l'on retrouve dans les métros des grandes villes conviendra parfaitement si vous aimez les décorations plutôt urbaines.

LES EFFETS PAPIER PEINT

Inspirés des tendances les plus raffinées de la décoration, les carrelages effet papier peint s'invitent dans nos intérieurs. Ces carreaux en grès cérame reprennent le plus souvent des motifs végétaux ou fleuris.



GRÈS CÉRAME

Fabriqué à base de céramique cuite à 1 200 °C, il est parfaitement imperméable et très résistant aux chocs. Les carreaux de grès cérame ont été longtemps uniquement destinés à une pose au sol mais désormais les fabricants proposent de coordonner sols et murs.

Décors homogènes



MUR INTÉRIEUR

TENDANCES

Série colorée satinée avec une belle gamme de décoration et un hexagone sol/mur

KLEN

Faïence pâte blanche

DÉNUANCÉ
V2

ÉPAISSEUR
9,6 mm

Terracota
25 x 75 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants →



Inspiré du zellige avec 48 tampons par coloris et un hexagone sol/mur coordonné


SOUK

Faïence pâte blanche

DÉNUANCÉ
V4

ÉPAISSEUR
10 mm

Blue
13 x 13 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants →



MUR INTÉRIEUR

TENDANCES

Série avec de multiples propositions
de formats, couleurs et accessoires

BERLIN

Grès cérame émaillé



Pour plus
d'infos
scannez ce
QR-code





Aquamar, Bone, Grey, White,
Lotus

14,7 x 14,7 cm

Existe en version sol coordonné

Liste des formats existants →



Graphite

Grey

White

Bone

Terra

Aquamar

Flamingo

Marina

Bambu

Giuliana

Carreau qui reproduit l'esthétique
d'une pierre parcourue de veines
blanches

KARAKTER

Faïence pâte blanche



Pour plus
d'infos
scannez ce
QR-code



Karakter, Light et Bliss

30 x 90 cm

Existe en version sol coordonné

Liste des formats existants →



Karakter Light

Karakter

Finesse

Bliss

MUR INTÉRIEUR

TENDANCES

Éléments graphiques originaux pour
Hub, mêlant des
inspirations éclectiques

HUB
Faïence pâte blanche



RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V2

Jade/Jungle

31,2 x 79,9 cm

Liste des formats existants →



Jade



Emerald



Sapphire



Coral



Chili



White



Brume



Jungle



Mosaïque Deco
Jade



Origami

MUR INTÉRIEUR

TENDANCES

Cette série
est sobrement romantique

— | DOMUS
Faïence pâte blanche



Beige

29,7 x 89,7 cm

Liste des formats existants →



Beige 28166



Cinza 28167



Decor beige
dd28166



Decor cinza
dd28167



Decor ligne
beige fg53066



Decor ligne
cinza fg53067



Decor beige
p50166



Decor cinza
p50167

MUR INTÉRIEUR

TENDANCES

Tradition contemporaine,
couleurs subtiles et formes sobres
pour cette série

WEEKEND

Faïence pâte blanche



Gris, décor suite blanc et gris
21,4 x 61 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants →



Blanco

Arena

Gris

Grafito

Vison

Suite Blanco

Suite Gris

Deko Gris

MUR INTÉRIEUR

TENDANCES


Gamme extrêmement polyvalente et large avec de multiples couleurs et formats

SAMBA

Faïence pâte blanche

ÉPAISSEUR
9,4 mm

Bleu
21,4 x 61 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants →



Revêtement mural au look intemporel. Terre propose un large choix de formats

TERRE

Grès cérame émaillé

Gris
30 x 90 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants →



MUR INTÉRIEUR INTEMPORELS

Un rendu incomparable pour ce
classique de la déco tendance

INSPIRATION ZELLIGE Grès émaillé



Pour plus
d'infos
scannez ce
QR-code



Gris Beige

10,8 x 10,8 cm

Liste des formats existants →



Blanc Fes

Lazuli

Gris Orage

Noir Carbonne

Carbonne

Lie de vin

Rouge Pétillant

Maldive

Gris Beige

Un rendu unique pour ce
cérâme façon vieux carreaux,
aux 36 motifs différents

INSPIRATION CIMENT VINTAGE Grès cérame émaillé mono calibre



Pour plus
d'infos
scannez ce
QR-code



Rouge

20 x 20 cm

Liste des formats existants →



Bleu

Noir

Gris Uni

Rouge

MUR INTÉRIEUR INTEMPORELS

Finition mat et brillant pour cette collection qui propose 40 coloris

TRADITION Faïence pâte blanche



Branco
15 x 15 cm

Liste des formats existants →



Grand classique de la décoration, les carreaux de métro séduisent toujours autant. Cette collection existe en 19 coloris

METRO Faïence pâte blanche



Branco brillante, verde et azul tiffany

7,5 x 15 cm

Liste des formats existants →




MUR INTÉRIEUR INTEMPORELS

Anthology s'inspire de la beauté et
la simplicité des matériaux naturels

ANTHOLOGY

Faïence pâte blanche



DÉNUANCE
V2

Mud/Tavella Mud Mix et Amber

26 x 60,5 cm

Liste des formats existants →



Light



Mud



Meltin



Echo Beige



Echo Ebony



Tavella Mud Mix



Tavella Ebony



Tavella Clay



Fabric Mud



Fabric Gravel

MUR INTÉRIEUR BLANC

Blanc, satiné ou brillant
complété par des reliefs
et des fresques exotiques

— | SILK
Faïence pâte blanche



RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
VI

ÉPAISSEUR
11 mm

White
40 x 120 cm

Liste des formats existants →



White



Décor Mamma
Mia White



Décor Olé White



Décor Toll White



Décor Origami
White



Décor Set 3
Toucan Blue



Décor Set 3
Toucan Green



Décor Set 3
Toucan Ocre



Décor Set 3
Virnia Turq'



Décor Set 2 Lost
Paradise

MUR INTÉRIEUR MOSAÏQUE

Ce mélange de matières
donnera la touche d'élégance
à vos murs

MIX VERRE MARBRE Mosaïque

ÉPAISSEUR
8 mm

Beige
4,8 x 4,8 cm

Liste des formats existants →



Gris

Beige

Micro mosaïque de
1 cm en aluminium doré.
l'éclat du luxe absolu

MICRO MOSAÏQUE 3D ALU Mosaïque

ÉPAISSEUR
3,3 mm

Or
30,50 x 30,50 cm

Liste des formats existants →



Noir

Gris

Or

MUR INTÉRIEUR

MOSAÏQUE

Un produit matte raffiné et antidérapant qui existe dans différentes couleurs

HEX XL NATUREGLASS

Emaux de verre




Blanc Matte

28,6 x 28,4 cm

Existe en version mur

Liste des formats existants →



Un produit décoratif matte décliné dans de nombreuses couleurs

HABANA MATTE


Emaux de verre



Habana Matte

31,1 x 31,1 cm

Liste des formats existants →







TERRASSE

Intemporels

Effet bois

Effet pierre

Dalles sur plots et accessoires

TERRASSE

Bien comprendre POUR MIEUX CHOISIR


Le carrelage s'intègre parfaitement dans l'environnement extérieur. De nouvelles gammes ont été créées avec succès pour se rapprocher de l'aspect bois, pierre ou béton. Le choix de matériaux est large parmi les différents types de carrelages: grès cérame pleine masse, grès cérame émaillé, grès étiré, pierres reconstituées et pierres naturelles. Mais avant tout, il est indispensable de le choisir selon des critères de sécurité.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Il est important de choisir un carrelage anti-dérapant adapté et de vous référer aux différentes normes existantes lors de votre choix.

La norme de glissance R indique l'adhérence du carrelage pour les pieds chaussés:

- **R 10**: adhérence moyenne
- **R 11**: adhérence élevée
- **R 12**: forte adhérence
- **R 13**: très forte adhérence



LES DIFFÉRENTES POSES

LA POSE SCELLÉE

Technique traditionnelle de pose d'un carrelage extérieur. Elle consiste à tirer un mortier, sceller les carrelages et vérifier les niveaux. Attention, la réglementation impose depuis 2004 une solution de drainage qui assure une évacuation durable et efficace des infiltrations d'eau.

LA POSE COLLÉE

C'est la technique la plus fréquemment utilisée de nos jours pour poser le carrelage d'une terrasse. Elle consiste à coller le carrelage avec un mortier-colle sur son support. Elle a comme avantage d'offrir un grand confort de travail. La natte drainante n'est pas obligatoire pour ce type de pose mais fortement conseillée.

LA POSE SUR PLOTS

La technique consiste à poser le carrelage sur des plots, les joints entre les carreaux sont ouverts pour permettre l'évacuation des eaux pluviales. Les plots peuvent être réglables en hauteur ou fixes pour compenser les pentes ou les défauts de planéité. Pour ce type de pose, les carreaux doivent être d'une hauteur de 20 mm minimum.

LES + du carrelage



- Facile d'entretien
(l'un des matériaux les plus simples à nettoyer)
- Résistant
(il résiste aux intempéries et surtout au gel, il est robuste et durable dans le temps)
- Antidérapant



LES MATIÈRES

GRÈS CÉRAME EMAILLÉ

Carrelage teinté dans la masse ou pas, recouvert d'une couche d'émail qui lui confère une plus grande résistance aux sollicitations et cuit à 1200°C. Peut être posé pour un usage principalement privé à l'intérieur comme à l'extérieur.

GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE

Teinté dans la masse et cuit à très haute température, il est résistant, très peu poreux et ingélic. Peut être posé aussi bien pour un usage privé que public à l'intérieur comme à l'extérieur.

PIERRE RECONSTITUÉE

Matériau obtenu à partir d'un travail sur des agrégats et autres gravats. Elle imite très bien la pierre naturelle.

PIERRE NATURELLE

Du granit au calcaire en passant par le grès, les pierres apportent de petites touches naturelles et minérales à votre terrasse. De par leurs variétés, elles se marient sans difficulté avec tous les types d'espace extérieurs et apportent un vrai plus déco.



LES DALLES EXTÉRIEURES 20 MM

De plus en plus utilisées, les dalles extérieures de 20 mm peuvent être posées sans colle, ni joints directement sur du sable, de l'herbe, des graviers, surélevées sur plots ou collées sur une chape.

Elles conviennent parfaitement pour les allées de jardins, les terrasses, balcons.

Comme tous les carreaux extérieurs d'épaisseur classique, les dalles 20 mm sont antidérapantes R11, ingélicives, non poreuses et résistantes aux attaques chimiques et physiques.

TERRASSE INTEMPORELS

Carden apporte à vos espaces
une élégance naturelle

CARDEN
Grès cérame émaillé



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR



ÉPAISSEUR
20 mm

Ivory

80 x 80 cm

Existe en version pour l'intérieur

Liste des formats existants →



Grey




Ivory

TERRASSE INTEMPORELS

Un havre de paix dans votre jardin,
une ambiance Zen, relaxante avec
Bali Stone

BALI STONE Emaux de verre



Bali
31 x 46,7 cm
[Liste des formats existants →](#)



Bali

Une couleur d'eau exceptionnelle
avec cette collection unique pour
votre piscine

FOREST BLUE Emaux de verre



Bleu et vert
31 x 46,7 cm
[Liste des formats existants →](#)



Bleu et vert

TERRASSE

EFFET BOIS

Veines et nœuds réalistes pour un carrelage effet bois contemporain



HIRATI

Grès cérame pleine masse



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V2

CLASSEMENT
U4 | P3 | E3 | C2



ÉPAISSEUR
10 mm

Neutre

22,5 x 90 cm

Liste des formats existants →



Lin



Neutre



Brun

TERRASSE

EFFET BOIS

Naturellement inspirée du bois
pour une continuité visuelle
intérieur extérieur

COOLWOOD

Grès cérame émaillé



Hazel
22,2 x 89,7 cm
Existe en version pour l'intérieur
Liste des formats existants →



Naturellement inspirée du bois
pour une continuité visuelle
intérieur extérieur

DEEPWOOD

Grès cérame émaillé



Mace
22,2 x 89,7 cm
Existe en version pour l'intérieur
Liste des formats existants →



TERRASSE EFFET PIERRE

Série élégante et exotique avec
pièces de finition pour extérieur
et piscine

PIERRE DE BALI Grès cérame émaillé



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

DÉNUANCÉ
V4



ÉPAISSEUR
9,5 mm

Mix

30 x 60 cm

Existe en version pour l'intérieur

Liste des formats existants →



Mix 30x60



Mix 15x15

TERRASSE EFFET PIERRE

Beauté naturelle et intemporelle
pour la série Tradition

TRADITION Grès cérame



Bourgogne

60 x 60 cm

Existe en version pour l'intérieur

Liste des formats existants →



Bourgogne



Travertin



Pierre Bleue



Pierre Grise

TERRASSE EFFET PIERRE

La collection prend son inspiration
d'une ancienne pierre de récupération



HERITAGE

Grès cérame émaillé pâte teintée



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR



DÉNUANCÉ
V4

GARANTIE
2 ANS

PEI
V



Sable

33,3 x 50 cm

Liste des formats existants →



Blanc



Cendre



Multicolor



Noir



Sable

TERRASSE

EFFET PIERRE

Tiber reproduit fidèlement
le Travertin



TIBER

Grès cérame pleine masse



Pour plus
d'infos
scannez ce
QR-code



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE
V4



ÉPAISSEUR
20 mm

Natural

60 x 90 cm

Liste des formats existants →



Light



Natural

TERRASSE


EFFET PIERRE

Carrelage effet pierre très naturel,
très nuancé reproduit
la pierre Lauze

— | LOSA
Grès cérame pleine masse



Pour plus
d'infos
scannez ce
QR-code



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V4



ÉPAISSEUR
20 mm

Graphite

60 x 120 cm

Liste des formats existants →



Calcite



Dacite



Graphite



Dolomite

TERRASSE EFFET PIERRE


Pour mur intérieur et extérieur.
Angles composés par 2 pièces
20 x 35 & 20 x 20 cm

NATUR-15 Pierre naturelle



Gris/Marron
20 x 55 cm

Liste des formats existants →



Gris/marron

Pour mur intérieur et extérieur.
Angles composés par 2 pièces
20 x 30 & 20 x 20 cm

NATUR-11 Pierre naturelle



Marron/Gris
20 x 50 cm

Liste des formats existants →



Marron/Gris

TERRASSE

DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

Les dalles 20 mm sont un concentré
de technologie et de design
pour tous les sols

CARWOOD

Grès cérame émaillé



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
ÉPAISSEUR
20 mm

Grès
40 x 120 cm
Liste des formats existants →



Bois clair



Gris



Bois foncé

TERRASSE

DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

Un concentré de technologie et de design pour tous les sols extérieurs

OUTFIT RUSTIC

Grès cérame pâte teintée



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR



DÉNUANCÉ
V3



ÉPAISSEUR
20 mm

Grey
30 x 160 cm
Existe en version pour l'intérieur
[Liste des formats existants →](#)



De nouvelles façons de concevoir le paysage

OUTFIT MATERIKA

Grès cérame pâte teintée



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR



DÉNUANCÉ
V2



ÉPAISSEUR
20 mm

Grigio
100 x 100 cm
Existe en version pour l'intérieur
[Liste des formats existants →](#)




TERRASSE

DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES


DURABASE DD 80++

Natte pour pose de revêtements en terrasse : sur plots et pose directe

- Pour la pose de carrelage 20 mm sur plots, pose directe et gravillons
- Pour lit de gravillons/graviers, chape, pose directe, pose carrelage de 20 mm
- Polypropylène gris anthracite
- Hauteur : 0,8 cm
- Largeur : 100 cm
- Rouleaux de 12,5 m




- + - Capacité de drainage très importante
- Approprié pour des charges lourdes



FLEXIBAL

Plots pour compensation d'inclinaison automatiques

- Réglable en hauteur de 25 à 172 mm
- Charge admissible : jusqu'à 400 kg par support
- Tête antidérapante avec effet d'amortissement



- + - Très grande stabilité
- Manipulation aisée grâce à une structure modulaire
- Compensation automatique de l'inclinaison jusqu'à +/- 5%




DURABAL BO

Profilé de finition en forme de T pour pose sur plots

- Profilé en aluminium
- Coloris disponibles : Alu anodisé, gris clair, gris anthracite
- Hauteur : 40, 60, 80, 100, et 120 mm
- Pièces d'angles et de jonction disponibles



- + - Revêtement élégant du support
- Design de qualité durable
- Système incluant des angles et connecteurs



TERRASSE

DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

Innovation, design et résistance
avec certification F+

EVOQUE

Grès cérame émaillé pâte teintée



Mix Dec/ Fumo/Perla

60,4 x 60,4 cm

Liste des formats existants →



Fumo



Greige



Perla



Sabbia



Mix Dec


TERRASSE

DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

Des couleurs profondes peignent
l'atmosphère d'une maison
où règne l'harmonie

STUDIO 50

Grès cérame émaillé pâte teintée



Peltro

100 x 100 cm

Existe en version pour l'intérieur

Liste des formats existants →



Perla



Peltro



Verderame



Terracotta



Sabbia

TERRASSE

DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

Fabrication française



GMP 100-600

Grès cérame émaillé pâte teintée



Grís
60 x 60 cm
[Liste des formats existants →](#)



Grís Anthracite Pierre

Fabrication française




GMP 200

Grès cérame émaillé pâte teintée



Ivoire
60 x 60 cm
[Liste des formats existants →](#)



Ivoire Taupe Grís Anthracite

TERRASSE


DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

Jouplast®, la solution unique sur le marché pour la finition d'une terrasse posée sur plots

PLOTS DALLES & AUTONIVELANTS

GAMME «ESSENTIEL» & FINITION LATÉRALE

Finition avec plinthe
Finition en butée
Finition invisible
Création de marches



Plaque à dalle



Support habillage latéral



CARACTÉRISTIQUES

- Flasque de 200 mm de diamètre au bord chanfreiné pour éviter d'endommager l'étanchéité, doté d'une multi-perforation pour éliminer les rétentions d'eau
- Rainures autobloquantes pour renforcer le maintien au sol
- Surface d'appui de la tête optimisée de 100 cm²
- Vis munie d'un repère de réglage haut

Plots standard dalle

- Écarteurs de 3 mm d'épaisseur sécables pour faciliter la pose si besoin
- Des plots de 8 mm à plus de 470 mm de réglage (avec rehausses)

Plots autonivelant

- Compense et permet aussi de créer jusqu'à 5% de pente quelque soit la nature du sol
- Tête pivotante qui s'ajuste automatiquement, sans outils additionnels
- Parfait pour un sol non plan ou irrégulier
- Écarteurs de 3 mm d'épaisseur sécables pour faciliter la pose
- Gomme contact fournie pour atténuer les vibrations et compenser les différences d'épaisseur de dalles
- Hauteur réglable de 29 à plus de 485 mm (avec rehausses)



Pourquoi choisir la pose sur plots avec Jouplast®?

- Mise en œuvre simple et rapide
- Réglage manuel et millimétré grâce à l'écrou
- Pas de travaux lourds de terrassement dans la préparation du terrain
- Permet le passage de câbles et de canalisations
- Évite la réalisation de joints : favorise l'évacuation de l'eau
- Les plots sont conformes aux DTU 43.1
- Fabriqués en France

MISE EN ŒUVRE

- Pour une dalle de 60x60 cm, compter 3 plots au m²


TERRASSE

DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

- La nouvelle gamme de plots CLEMAN® offre 3 possibilités :
- Pré-régler la hauteur des plots pour une bonne préparation du chantier.
 - Régler la hauteur manuellement avec l'écrou.
 - Ajuster la hauteur de quelques millimètres avec la clé d'ajustement

PLOTS DALLES & AUTONIVELANANTS

GAMME CLEMAN®



CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME CLEMAN®

- Stabilité optimisée : tous les éléments sont solidaires entre eux
- Intégration du système d'habillage latéral
- Pose en angle facilitée par un flasque carré
- Gomme OCTO incluse
- Ecarteurs de 4 mm d'épaisseur sécables
- Une gamme d'accessoires dédiée : rehausse, plaque à dalle, clé d'ajustement, embout
- Résistant aux UV et au gel
- Conforme au DTU 43.1

CLEMAN® standard :

Hauteur de réglage de 28 à 470 mm (avec rehausse)

CLEMAN® autonivelant :

Hauteur de réglage de 40 à 470 mm (avec rehausse)
Permet de rattraper ou de créer une pente jusqu'à 5% quelque soit la nature du sol
Parfait pour un sol non plan ou irrégulier.



Rehausse 60 mm



Plaque à dalle
Permet la finition de la terrasse



Embout
Permet de pré-régler les plots



Clé d'ajustement
Permet d'ajuster la hauteur une fois le revêtement posé





PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Préparation des sols

Colles et joints

Traitement et étanchéité

Profilés

Panneaux et receveurs à carreler

Outillage et accessoires

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Bien comprendre POUR MIEUX CHOISIR

La qualité et la durabilité de la pose de carrelage dépendent aussi des produits de mise en œuvre utilisés. Les produits choisis doivent être parfaitement destinés au support existant, qui doit être sain, propre et sec.

LES PROFILÉS

Quel que soit le carrelage choisi et la façon dont il sera posé, la finition apportera la touche finale indispensable pour un aspect esthétique soigné, chic, élégant ou design.

Il existe une multitude de finitions pour carrelage.



LE RAGRÉAGE

Le ragréage est toujours conseillé dans le cadre de travaux de rénovation et lorsqu'il est nécessaire d'avoir un sol parfaitement lisse, particulièrement pour la pose de carrelage grand format. De consistance fluide, il permet de récupérer jusqu'à plus de 10 mm d'épaisseur.

LES DIFFÉRENTES COLLES

LES MORTIERS-COLLES (EN POUDRE)

Solution classique de pose du carrelage au sol. Résistants au gel, ils sont recommandés en intérieur comme à l'extérieur.

LES ADHÉSIFS (EN PÂTE)

Faciles à utiliser car prêts à l'emploi, ils sont préconisés pour la pose de carrelage en intérieur car ne résistent pas au gel et le plus souvent en pose murale.

LES COLLES RÉACTIVES (ÉPOXY)

À base de bi-composant, elles résistent à de très fortes contraintes physiques et chimiques. Conseillées en milieu humide et à l'extérieur.

LES +
de la mise en œuvre

Pérennité du carrelage



LES JOINTS

FINS OU LARGES

Les plus couramment utilisés, ils sont proposés dans différentes couleurs. Mise en œuvre simple et nettoyage facile. La taille minimum d'un joint est de 2 mm.

DÉFORMABLES

Sols chauffants ou supports planchers bois susceptibles de se déformer.

ÉPOXY

Grande résistance aux agressions chimiques et mécaniques. Imperméables, solides, ils sont proposés en différents coloris voire avec des paillettes.



L'ÉTANCHÉITÉ

Dans les locaux humides ou les salles de bain l'étanchéité est primordiale. Plusieurs solutions sont disponibles: mortiers d'imperméabilisation, systèmes de protection à l'eau sous carrelage (SPEC), systèmes d'étanchéité liquide (SEL) et les nattes d'étanchéité.



L'IMPORTANCE DU NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

À la fin du chantier de pose de carrelage, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage profond du carrelage à l'aide d'un produit acide spécifique, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment le sol à l'eau claire après chaque lavage à l'acide.



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Bien comprendre POUR MIEUX CHOISIR

Pour réaliser avec succès les travaux de carrelage, il est nécessaire de bien s'équiper. Il faut choisir son outillage en fonction de chacune des étapes importantes. La préparation du support est l'étape indispensable lors de la pose d'un carrelage, celui-ci doit être impeccable.

LES OUTILS DE MESURE ET DE TRAÇAGE

Un mètre, une équerre, un niveau à bulle ou à laser, un crayon à mine grasse pour tracer sur le carreau et un cordeau à tracer pour le support.

LES OUTILS DE PRÉPARATION POUR L'ENCOLLAGE ET LA POSE

Un seau mélangeur et un malaxeur pour préparer le mortier-colle, une truelle pour l'appliquer et une spatule crantée pour l'étaler de façon régulière. Indispensable, le maillet en caoutchouc blanc pour ne pas marquer le carrelage et enfin les croisillons autonivelants et cales pour maintenir l'écartement entre chaque carreaux.

LES OUTILS DE FINITION

Une éponge, des lames abrasives, une brosse, une raclette.

LES OUTILS DE DÉCOUPE

Une carrelette (ou coupe carreaux) manuelle ou électrique pour les coupes droites et diagonales ou la meuleuse pour les coupes spéciales. Une pince à rogner et une grille abrasive qui permettent de poncer les bords des carreaux coupés.



LA DÉCOUPE ET LE PERÇAGE

Pour percer de la faïence murale ou du carrelage, vous pouvez utiliser un foret au carbure de tungstène. Les trépan à l'eau sont conseillés pour ne pas casser les carreaux, dans le cas de perçages plus difficiles.

Pour éviter les éclats disgracieux lors de la coupe de la faïence, nous vous conseillons l'utilisation d'un coupe-carreaux électrique à eau. Simple d'utilisation et léger, il permet de faire des coupes droites, diagonales ou en biseau, parfaitement finies.

LES +
de la mise en œuvre



Conditions de travail
améliorées




LES OUTILS SPÉCIAL GRAND FORMAT

Le marché des carreaux de grands formats est en forte évolution.

La manipulation de ces carreaux nécessite des outils adaptés.

- Coupe-carreaux spécial grand format
- Table
- Transporteur à ventouse
- Chariot de transport



Transporteur
à ventouse



Bac
à jointoyer



Éponge



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SOLS

CARESOPRIM

Primaire

Primaire polyvalent pour le traitement des supports neufs et anciens

- Ne pas utiliser sur supports en milieu humide
- Application : au rouleau
- Coloris : rose
- Délai de recouvrement : 2 h mini et 72 h maxi
- Conditionnement : bidon de 5 L



- + - Prêt à l'emploi
- + - Régule l'absorption du support et renforce l'adhérence
- + - Evite le bullage des ragréages de sols

CARESOPLAN

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage autolissant P3 pour sols intérieurs neufs ou anciens

- Utilisation possible en mini chape jusqu'à 25 mm
- Coloris : gris
- Délai de mise en service : 3 h
- Délai de recouvrement : 24 h
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Résistance élevée, durcissement rapide
- + - Facilité d'emploi
- + - Excellente adhérence sur pratiquement tous les supports

CARESOPLAN FIBRÉ

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage fibré autolissant P3 pour l'égalisation et le lissage des supports

- Épaisseur d'emploi : 3 à 30 mm
- Coloris : gris
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Forte épaisseur
- + - Adapté aux sols chauffants
- + - Spécial supports déformables

CARESOPROTECT

Imperméabilisation

Kit d'imperméabilisation sous carrelage spécial douche et salle de bains

- Enduit d'imperméabilisation sols et murs intérieurs
- Application : au rouleau
- Délai avant pose du carrelage : 12 h
- Consommation : 1 kg/m²
- Conditionnement : kit pour +/- 6 m²



- + - Kit prêt à l'emploi
- + - Sans solvant

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

COLLES ET JOINTS

CARESOPRO

Mortier colle

Mortier colle amélioré pour la pose de carreaux sur supports neufs et rénovation

- Pour murs intérieurs et sols intérieurs et extérieurs et piscines
- Coloris : gris et blanc
- Durée d'utilisation du mélange : 2 h
- Délai avant jointoiment : 24 h minimum
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m² environ
- Conditionnement : sac de 25 kg

CLASSEMENT
C2 | E | T



- + - Temps ouvert allongé
- Pose sur ancien carrelage

CARESOFLEX HP

Mortier colle

Mortier colle amélioré double taux de gâchage pour supports neufs et rénovation

- Pour murs et sols intérieurs et extérieurs, piscines
- Coloris : gris
- Temps d'utilisation du mélange : 3 h
- Délai d'ajustabilité : 30 min
- Délai avant jointoiment : 24 h mini
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg

CLASSEMENT
C2S1 | E | G | T



- + - Spécial grands formats
- Déformable
- Tous sols chauffants

CARESOFIX

Adhésif

Pour la pose de carrelage en murs intérieurs dans les pièces humides

- Ne pas appliquer en sol, à l'extérieur, sur métaux ou carreaux non poreux
- Format maximum : 45x45 cm
- Coloris : blanc
- Délai d'ajustabilité : 20 min env.
- Délai de mise en service et de jointoiment : 24 h
- Conditionnement : seau de 22 kg

CLASSEMENT
D2 | E | T



- + - Limite le glissement
- Facile d'emploi
- Temps ouvert important, 30 min environ

CARESOJOINT

Joint

Mortier à gâcher pour la réalisation de joints de carrelage en forte largeur

- Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs
- Largeur des joints : 3 à 15 mm
- Coloris : gris
- Mise en service : 24 h
- Consommation : 400 g/m² env.
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Facile d'emploi
- Hydrofugé

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

COLLES ET JOINTS

STARLIKE EVO

Joint

Joint bicomposant anti-acide pour pose et jointement de carrelage et mosaïque

- Durée d'utilisation de la pâte : 1 h
- Mise en service : 5 jours
- Ouverture au passage : 24 h
- Coloris : 35 couleurs disponibles
- Température d'application conseillée : 18 à 23°C



- + - Très grande facilité d'application et de nettoyage
- Approprié pour le contact direct avec des aliments
- Breveté

Plus d'infos



STARLIKE FINISHES

Additifs joint

Additifs spéciaux pour le mortier Starlike Evo

- Galaxy : effet métallisé
- Spotlight : effet brillantine
- Gold : effet brillantine dorée
- NightVision : effet photoluminescence
- Conditionnement : emballage prédosé pour seau 1 kg, 2,5 kg et 5kg de Starlike



- + - Donnent un effet unique aux joints

FILLGOOD EVO

Joint

Pour joints compacts et flexibles aux coloris uniformes et durables

- Anti-tache
- Mise en exercice : 7 jours
- Ouverture au passage : 24 h
- Coloris : 8 couleurs disponibles
- Température d'application : 10 à 30°C



- + - Sans classification de danger
- Prêt à l'emploi
- Réutilisable

STARLIKE CRYSTAL EVO

Joint

Pour le jointoiment de mosaïques vitreux transparents ou artistiques

- Durée de vie de la pâte : 1 h
- Ouverture au passage : 24 h
- Mise en exercice : 5 jours
- Coloris : crystal
- Température d'application conseillée : 18 à 23°C



- + - Produit à basse émission de composés organiques volants

LITONET EVO

Détergent

Détergent liquide ou gel pour éliminer les résidus de mortiers époxydiques

- Période de traitement : environ 5 à 10 min.
- Temps de conservation : 24 mois dans les emballages d'origine
- Conditionnement : flacon de 1 L ou bidon de 5 L



- + - Pour carreaux en céramique, mosaïque et pierre naturelle

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

LITHOFIN KF ENLEVE CIMENT

Nettoyant de fin de chantier

Élimine les voiles de ciment, les restes de mortier et les efflorescences

- Pour la céramique et le grès cérame
- Rendement : 15 à 30 m²/L selon l'encrassement
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 1 L et 5 L



- + - Concentré très économique
- Peu odorant
- Ne dégage pas de vapeur

LITHOFIN KF NETTOYANT INTENSIF

Nettoyant dégraissant

Élimine les salissures tenaces et incrustées, les dépôts de graisse et d'huile

- Pour la céramique et le grès cérame
- Rendement : 10 à 100 m²/L selon la dilution
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 1 L et 5 L
- Adapté à une utilisation en machine



- + - Concentré
- Sans solvants
- Remet à neuf les surfaces fortement encrassées

LITHOFIN KF PRODUIT D'ENTRETIEN

Nettoyant courant

Entretien courant des sols, pour les surfaces normalement sollicitées

- Pour la céramique et le grès cérame
- Rendement : 1 bouchon dans un seau, pour environ 50 lavages
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 1 L et 5 L
- Nettoie et entretient en une seule opération



- + - Concentré
- Très économique
- Ne laisse aucune trace

LITHOFIN FLECKSTOP W

Protecteur

Protection antitache à base d'eau destinée à un usage intérieur et extérieur

- Pour tous revêtements poreux : terre cuite, pierre naturelle, béton et céramique
- Rendement : 7 à 20 m²/L selon le matériau
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L
- Protège de l'huile, de la graisse et de l'eau



- + - Facile à appliquer
- Effet durable
- Facilite l'entretien régulier

LITHOFIN KF NETTOYANT SANITAIRE

Nettoyant sanitaire

Nettoyer, entretenir, faire briller et rafraîchir

- Pour la céramique, la faïence, le chrome et les surfaces résistantes aux acides
- Rendement : environ 100 m²/L
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 1 L
- Élimine le calcaire, la rouille, le savon



- + - Concentré
- Odeur fruitée, fraîche
- Très bonne solubilité dans l'eau

LITHOFIN KF SIL-NET

Destructeur de joints en silicone

Dissout et élimine le silicone et aide à nettoyer les taches

- Pour les revêtements résistants aux acides et aux solvants
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 500 ml



- + - Effet rapide
- Ne laisse pas de résidus
- En gel pour un temps de pose plus long

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

SCHLÜTER®-KERDI-200 Natte d'étanchéité (SPEC - SEPI)

Solution pour assurer l'étanchéité sols/murs sous carrelage

- Se pose au mortier-colle C2 certifié QB
- Avis Technique CSTB KERDI SPEC n° 13/18-1391_V1 (validité : 31/07/2025)
- Avis Technique CSTB KERDI SEPI n° 13/18-1392_V1 (validité : 31/07/2023)
- Rouleau de 5 x 1 m, 10 x 1 m et 30 x 1 m
- Rouleau de 20 x 1,50 m
- Rouleau de 15 x 2 m




- + - Sous avis technique CSTB
- Évite les infiltrations, la dégradation du support et le décollement des carreaux
- Facile et rapide à poser

SCHLÜTER®-DITRA 25 Natte de désolidarisation

Pour la pose de carrelage sur tous vos supports

- Idéal en rénovation : sur ancien carrelage, sur support bois, sur support fissuré...
- Mise en œuvre au mortier-colle
- Immobilisation réduite = Gain de temps
- Peut se poser sur un plancher chauffant
- Disponible en rouleaux de 5 ou 30 m de long x 1 m de largeur
- Avis Technique CSTB n° 13/19-1462_V1 (validité : 31/03/2025)



- + - Absorbe les mouvements du support sans les retransmettre au carrelage
- Facile à mettre en œuvre
- Sous avis technique CSTB

SCHLÜTER®-DITRA-SOUND Isolation acoustique

L'isolation acoustique spéciale rénovation

- Isolation contre les bruits de choc (affaiblissement jusqu'à 13 db)
- Dalles de polyéthylène denses recouvertes de non-tissé sur les 2 faces
- Vendu par dalle de 55 x 75 cm (0,41 m²)
- Pontage des microfissures
- Répartition des charges



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

SCHLÜTER®-DITRA 25

Natte de désolidarisation

Balcon en pose collée avec pente $\geq 2\%$, protection à l'eau et découplage

- Mise en œuvre au mortier-colle
- Avis Technique CSTB n° 13/19-1462_V1 (validité : 31/03/2025)
- Disponible en rouleau de 5 x 1 m ou 30 x 1 m



SCHLÜTER®-KERDI 200 EN ASSOCIATION AVEC SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 4

Natte d'étanchéité (SPEC - SEPI) et natte de drainage

Balcon en pose collée avec pente $\geq 1,5\%$, protection à l'eau, découplage et drainage

- Mise en œuvre au mortier-colle
- Natte Schlüter®-KERDI-200 : sous Avis Technique CSTB, disponible en rouleaux de 5, 10 et 30 x 1 m, de 15 x 1,50 m et de 20 x 2 m
- Natte Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 disponible en rouleaux de 10 et 25 x 1 m



- + - Protège le support des infiltrations
- Évite les fissurations du revêtement
- Sous avis technique CSTB

- + - Protège le support des infiltrations d'eau et assure une pérennité de l'ouvrage
- Évite les fissurations du revêtement
- Permet la pose de carreaux grands formats

SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 8

Natte de découplage et de drainage

Terrasse en pose collée avec pente $\geq 1,5\%$, découplage et drainage

- Natte en polyéthylène avec une structure à plots en forme de cônes
- Natte recouverte d'un non-tissé en polypropylène collé sur les deux faces
- Épaisseur : 8 mm
- Disponible en rouleau de 12,5 m²



SCHLÜTER®-TROBA-PLUS 8 / 12

Natte de drainage

Solution de drainage en pose scellée sous Avis Technique CSTB

- Évacuation durable et efficace de l'eau d'infiltration
- Avis Technique n° 5.2/19-2659_V1 (validité : 31/07/2026)
- Avis Technique n° 13/17-1379_V1 (validité : 31/01/2025)
- Schlüter-TROBA-PLUS 8 (ép. = 8 mm) disponible en rouleau de 12,5 x 1 m
- Schlüter-TROBA-PLUS 12 (ép. = 12 mm) disponible en rouleau de 10 x 1 m
- Pour pose scellée



- + - Idéal pour la pose d'un carrelage de forte épaisseur
- Drainage et ventilation en sous-face
- Évite les fissurations du revêtement

- + - Facile et rapide à mettre en œuvre
- Préserve le mortier de scellement et le revêtement
- Évite les efflorescences

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E Chauffage sous carrelage au sol et aux murs

- Thermostat tactile
- Plus besoin de sèche-serviette pour une solution gain de place
- Une chaleur agréable obtenue rapidement
- Pose facile du carrelage (au mortier-colle classé C2S certifié QB)
- Pose sur de nombreux supports (comme avec Schlüter®-DITRA 25)
- Faible épaisseur : 5,5 mm seulement
- Câble de chauffage facile à poser
- Étanche (SPEC)

Pour la pose du système Schlüter-DITRA-HEAT dans les pièces humides, se référer à la norme NF C 15-100-701



SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI Régulateur de température commandable à distance via un réseau Wi-Fi

SCHLÜTER®-HEAT-CONTROL




  Schlüter®-HEAT-CONTROL Application gratuite

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-N

Niches murales étanches prêtes-à-carreler


- Éléments étanches utilisables en liaison avec l'étanchéité composite Schlüter®-KERDI
- 4 formats au choix :
 - A. 305x152x89 mm
 - B. 305x305x89 mm
 - C. 305x508x89 mm
 - D. 305x711x89 mm



SCHLÜTER®-SHELF

Tablettes design

- Permet de créer partout une surface de rangement pratique pour les parois murales lors de la pose de carreaux ou sur des surfaces déjà carrelées
- Allie fonctionnalité et décoration avec son élégant design
- 2 designs : FLORAL et CURVE
- Disponibles en 5 formats / 8 coloris



TSOB



TSC



TSDA



MGS



MBW



TSI



TSBG




TSSG

SCHLÜTER®-KERDI-DRAIN-BASE

Kit d'évacuation horizontale

Utilisation en intérieur

- Équipé d'une platine et d'une collerette Schlüter-KERDI pour un raccord étanche sous carrelage
- Idéal en rénovation pour remplacer une baignoire par une douche à l'italienne



Réf. KD BH 40

SCHLÜTER®-KERDI-DRAIN

11 kits grille/cadre au choix (avec siphon intégré)



KDR10EPDISGV

KDR10ED4GV

KDR10ED2GV

KDIF10EBD5GV

KDIF10EBD7GV

KDIF10EBD6GV



KDR10EDISGV



KDR10EDIGV



KDR10V4ADISGV



KDR10ED3GV



KDR10E0BDISGV



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

SCHLÜTER®-KERDI-LINE-STYLE Grilles élégantes avec cadre discret

- Faible encombrement en hauteur
- S'adapte à toutes les épaisseurs de carrelage (allant de 6 à 18 mm)
- En acier inoxydable brossé V4A
- 3 designs proposés : FLORAL, PURE et CURVE
- 8 longueurs au choix : de 50 cm à 1,20 m



DESIGN FLORAL



DESIGN PURE



DESIGN CURVE

SCHLÜTER®-SHELF-W-S1 TABLETTE MURALE

Design CURVE - Inox brossé - 115 x 300 mm



SCHLÜTER®-SHELF-E-S2 TABLETTE MURALE D'ANGLE

Design CURVE - Ivoire - 75 x 195 x 195 x 75 mm



SCHLÜTER®-SHELF-E-S3 TABLETTE MURALE D'ANGLE

Design FLORAL - Gris anthracite - 62 x 295 x 154 mm




SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-NLT Kits pour niches prêtes-à-poser avec éclairage LED intégré

Contenu du kit :

- 1 niche KERDI-BOARD-N
- module d'éclairage LED
- liaisons filaires
- bloc d'alimentation
- collerette d'étanchéité




- 5 formats au choix :
- A. 305 x 305 x 89 mm
- B. 305 x 508 x 89 mm
- C. 305 x 711 x 89 mm
- D. 508 x 305 x 89 mm
- E. 711 x 305 x 89 mm



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE PROFILÉS



TOP CLEAN CLASSIC AVEC REPS



Pour l'intérieur ou
à l'extérieur sous abri




Passage handicapés



Recyclable



TOP CLEAN CLASSIC AVEC CAOUTCHOUC



Pour l'extérieur




Passage handicapés



Recyclable



TOP CLEAN CLASSIC AVEC PROFILÉ BROSSES



Pour l'extérieur



Passage handicapés



Recyclable



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE PROFILÉS

SCHLÜTER®-DILEX

Profilés de fractionnement

Profilés périphériques de fractionnement et couvre-joints de dilatation

- Schlüter®-DILEX-BWS : profilé de fractionnement pose collée
- Schlüter®-DILEX-MOP : profilé de mouvements pose scellée



Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter®-DILEX-MOP

- Produit polyvalent
- En cas de sollicitations mécaniques dues au passage d'engins de manutention, les parois latérales du profilé en PVC dur protègent les arêtes latérales du matériau de revêtement adjacent
- Parfait pour éviter les cisaillements au niveau d'une surface carrelée



Schlüter®-DILEX-BWS

Schlüter®-DILEX-BWS


- Joint de fractionnement efficace et discret
- Même aspect qu'un joint ciment
- Absorbe les efforts de compression et de traction, ainsi que les mouvements verticaux
- En épaisseur 4,5 mm : utilisable avec un carrelage mince

SCHLÜTER®-RENO

Profilés de transition

Profilés qui assure la transition entre deux revêtements adjacents

- Schlüter®-RENO-T-AE : transition entre revêtements de sol de même niveau
- Schlüter®-RENO-AEU : transition entre revêtements de sol de hauteurs différentes



Schlüter®-RENO-T-AE



Schlüter®-RENO-AEU

- + - Solution Accessibilité
- Facile à poser dans l'existant
- Profilé discret et esthétique

SCHLÜTER®-TREP

Profilés pour escaliers

Protection du nez de marche

- Assure la pérennité du revêtement
- Non glissant et visible immédiatement



Schlüter®-TREP-G-/GL



Schlüter®-TREP-S



Schlüter®-TREP-B



Schlüter®-TREP-FL



Schlüter®-TREP-E


SCHLÜTER®-SCHIENE

Profilés pour revêtements de sols

- Schlüter®-SCHIENE-AE : finition en aluminium naturel anodisé mat, avec espaceur
- Schlüter®-SCHIENE-ES : finition en acier inoxydable VZA, sans espaceur



Schlüter®-SCHIENE-AE




Schlüter®-SCHIENE-ES

- + - Alignement parfait des joints
- Pose simple et précise
- Protection efficace des chants du carrelage de sol.

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE PROFILÉS

SCHLÜTER®-TRENDLINE Finition structurée aux tons naturels et déco

- Rendu inspiré de la céramique et de la pierre naturelle
- Présente sur les gammes de profilés Schlüter®-JOLLY, /-RONDEC, /-QUADEC, /-FINEC et /-DILEX-AHK
- 12 coloris au choix (3 coloris uniquement disponibles pour la gamme Schlüter®-DILEX-AHK)



Schlüter®-QUADEC



Schlüter®-RONDEC



Schlüter®-JOLLY

SCHLÜTER®-VINPRO Profilés pour revêtements souples - sols / murs

- Protège les bords de revêtements souples de sols, de murs et d'escaliers
- 3 finitions aluminiums disponibles
- Assure une transition élégante entre deux revêtements souples ou de différentes hauteurs



VINPRO-S

VINPRO-RO

VINPRO-T

VINPRO-U

VINPRO-STEP



4 HAUTEURS PROPOSÉES



3 FINITIONS DISPONIBLES
POUR UNE ATMOSPHÈRE
HARMONIEUSE ET DE QUALITÉ



ACGB
Aluminium chromé
anodisé brossé



ABGB
Aluminium bronze
anodisé brossé



ATGB
Aluminium titane
anodisé brossé

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE


PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER

FUNDO PRIMO

Receveurs

Receveur de douche de plain-pied

- Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- Pré-penté en usine
- Recoupable
- Léger et très résistant
- Différents formats et dimensions
- Compatible avec le revêtement Fundo Top Primo



GARANTIE
10 ANS

- + - 100% étanche
- + - Prêt à carreler
- + - Avis Technique n° 13/20-1476

FUNDO PLANO

Receveurs

Receveur de douche avec écoulement intégré en usine

- Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- Prêt à carreler
- Léger et mise en oeuvre pratique
- Pré-penté en usine
- Recoupable
- Compatible avec le revêtement Fundo Top Plano



GARANTIE
10 ANS

- + - Avec écoulement horizontal intégré en usine
- + - Épaisseur : 65 mm seulement, écoulement compris
- + - 100% étanche



FUNDO TOP PRIMO ET TOP PLANO

Revêtement prêt à poser

Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche Fundo Primo et Fundo Plano

- Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme
- Recoupable
- Possibilités d'aménagement infinies
- Design contemporain, 5 coloris tendance
- Teinté dans la masse
- Classement antidérapant PN18



GARANTIE
10 ANS

- + - Sans joint
- + - Nettoyage et entretien faciles
- + - Construction neuve ou rénovation



FUNDO LIGNO

Receveurs

Spécial planchers bois

- Receveur de plain-pied
- Prêt à carreler
- Mise en oeuvre simple et fiable



GARANTIE
10 ANS



- + - Mise en oeuvre en neuf ou rénovation
- + - Épaisseur 20 mm
- + - 100% étanche




FUNDO TOP SLIM KIT

Receveurs

Receveur de douche

- Receveur de douche extraplat + revêtement Top + matériel de montage
- Recoupable
- Kit complet



GARANTIE
10 ANS


- + - Système 100% étanche
- + - Épaisseur 30 mm, tout compris
- + - Léger et facile à installer

BATHBOARD

Tabliers de baignoire

Habillage de baignoire

- 100% étanche
- En polystyrène extrudé
- Léger et très résistant
- Recoupable



GARANTIE
10 ANS

- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- + - Vérins réglables en hauteur
- + - Mise en oeuvre rapide

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER

FUNDO RIOLITO NEO

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire

- Canal d'écoulement situé tout contre le mur
- Pente entièrement continue jusqu'à la barrette de finition
- Avis Technique n° 13/17-1385
- 100% étanche
- Compatible avec le revêtement Fundo Top Riolito neo

GARANTIE
10 ANS



- + Réglage en hauteur de la barrette de finition
- + Idéal pour carreaux grand format ou recouvrement avec Top
- + Mise en oeuvre facile et fiable

Plus d'infos



FUNDO RIOLIGNO

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire spécial plancher bois

- 100 % étanche
- De plain-pied
- Spécial plancher bois

GARANTIE
10 ANS



- + Extra plat : 25 mm seulement
- + S'intègre au plancher existant
- + Mise en oeuvre facile et sûre

FUNDO PLANO LINEA

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire et écoulement intégré

- Épaisseur : 70 mm
- 100% étanche
- Compatible avec l'élément d'adaptation wedi Fundo Discreto

GARANTIE
10 ANS



- + Système complet extra plat, écoulement compris
- + Espace de douche optimisé
- + Design haut de gamme

Plus d'infos



FUNDO RIOFINO

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire centré

- Longueur de la barrette : 300 mm
- Prêt à carreler
- Conçu pour une évacuation de type caniveau
- 3 finitions de barrette : inox standard, inox exclusif ou à carreler

GARANTIE
10 ANS



- + Système 100% étanche
- + Léger et facile à mettre en oeuvre

FUNDO TOP RIOLITO NEO

Revêtement prêt à poser

Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche Fundo Riolito neo

- Construction neuve ou rénovation
- Recoupable
- Classement antidérapant PNI8
- Design contemporain, 5 coloris tendance



- + Sans joint
- + Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme
- + Entretien facile

Plus d'infos



FUNDO DISCRETO

Élément d'adaptation pour écoulement mural

Pour receveurs de douche Fundo Riolito, Fundo Riolito neo et Fundo Plano Linea

- Pour un écoulement mural élégant et discret

GARANTIE
10 ANS



- + Barrette inox de haute qualité, réversible
- + Nettoyage et entretien faciles

Plus d'infos



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE


PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER

PANNEAU DE CONSTRUCTION

Panneaux à carreler

Pour l'étanchéification des murs

- Jonctions entre panneaux avec la colle-mastic wedi 610
- Dimensions : 2 500 x 600 mm en épaisseurs de 4 à 100 mm
- Dimensions : 1 250 x 600 mm en épaisseurs de 4, 6 et 10 mm
- Recoupable facilement
- Léger isolant thermique (à partir de 20 mm)



GARANTIE
10 ANS

- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- 100% étanche
- Avis technique 9/19-1061

TOP WALL

Revêtement mural prêt-à-poser

Solution de finition murale pour espace de douche

- Facile à découper et à entretenir (pas de joint)
- Matériau moderne et design
- Possibilités d'aménagement infinies
- 4 coloris au choix : Stone gris, Concrete gris, Sahara beige et Carbon noir
- 100% étanche
- Épaisseur 6 mm



GARANTIE
10 ANS



- + - Fabrication française
- Grand format 2500 x 900 mm ou 1200 mm
- Aspect pierre naturelle

NICHE SANWELL

Niches

Niches pour le rangement dans l'espace douche

- Pour rangement de produits de toilette ou éléments de décoration
- Prêt à carreler
- Niche 20/40 épaisseur du cadre 10 mm
- Niche 30/60 épaisseur du cadre 10 mm
- Niche 20/40 épaisseur du cadre 12,5 mm
- Niche 30/60 épaisseur du cadre 12,5 mm



GARANTIE
10 ANS

- + - Préformée en usine
- Pratique et esthétique
- 100% étanche

SANWELL TOP

Revêtements prêts-à-poser

Revêtements prêts-à-poser pour niches wedi Sanwell

- Revêtements parfaitement adaptés aux niches Sanwell
- Teintés dans la masse
- Design contemporain et 5 coloris tendance



GARANTIE
10 ANS



- + - Sans joint
- Matière minérale : entretien facile
- Aspect pierre naturelle

BANQUETTE SANOASA

Banquettes bien-être

Banquettes pour douche

- Longueurs : 90 ou 120 cm
- Recoupable
- 3 assises différentes au choix
- Montage facile et rapide



GARANTIE
10 ANS




- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall (modèle n°3)
- Compatible avec l'élément de rehausse Fundo Discreto

SANOASA TOP

Revêtement prêt-à-poser

Revêtement prêt-à-poser pour banquette Sanoasa n°3

- Aspect pierre naturelle
- Design contemporain et 5 coloris tendance
- Construction neuve ou rénovation



- + - Matériau composite : entretien facile
- Parfaitement adapté à la banquette wedi Sanoasa n°3
- Mise en oeuvre rapide

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER

CLOISON MODULAIRE AVEC iBOX INTÉGRÉ

Cloison modulaire

Cloison modulaire avec iBox universal Hansgrohe intégré

- Prête à être collée et raccordée au réseau d'eau
- Dimensions : 2 500 x 900 x 80 mm
- Prête à carreler ou à revêtir avec les panneaux wedi Top Wall
- 100% étanche

GARANTIE
10 ANS



- + - Montage en usine du boîtier iBox Universal Hansgrohe
- Montage en usine des tubes multicouche Viega Raxofix
- Mise en oeuvre simple, rapide et fiable


MENSOLO L

Coffres d'habillage

Coffres d'habillage pour tuyauteries

- Éléments préfabriqués pour les habillages de canalisations
- Réalisation d'étagères avec les modèles en U
- En polystyrène extrudé

GARANTIE
10 ANS



- + - Prêt à carreler
- 100% étanche
- Recoupable

I-BOARD

Habillage pour bâti-support de wc

Habillage pour bâti-support de wc

- Dimensions : 1 245 x 1 200 x 20 mm
- Avec percements pour conduites
- 100% étanche
- Vis auto-perforantes et rondelles fournies

GARANTIE
10 ANS



- + - S'adapte au bâti par simple découpe
- Léger et facile à mettre en oeuvre
- Gain de temps

I-BOARD TOP

Revêtement prêt-à-poser pour habillage de bâti-support de wc

Revêtement prêt-à-poser pour habillage de bâti-support de wc

- Recoupable, s'adapte à tous les bâti-supports de wc
- Design moderne et 5 coloris tendance
- I-Board et I-Board Top parfaitement compatibles entre eux

GARANTIE
10 ANS



- + - Revêtement sans joint
- Mise en oeuvre simple et rapide
- Surfaces particulièrement faciles à entretenir


NONSTEP PROS

Isolant phonique

Isolation phonique dernière génération pour receveurs de douche Fundo

- Élément de sous couche acoustique mince, non tissé et haut de gamme
- Réduit les bruits de pas ou d'impact d'eau
- Matériau résistant à l'humidité, imputrescible et recyclable
- À placer sous les receveurs de douche wedi Fundo
- 2 dimensions : 900 x 900 mm et 1200 x 600 mm épaisseur 9 mm

GARANTIE
10 ANS



- + - Faible épaisseur : 9 mm seulement
- Conforme aux normes relatives à l'isolation acoustique
- Recoupable

KIT D'ÉTANCHÉITÉ MURALE

Kit d'étanchéité murale

Étanchéification des murs

- Comprend tout le nécessaire pour une étanchéité à 100% et durable des murs
- Colle, natte, bande et collerettes d'étanchéité wedi
- Faible épaisseur : 0,51 mm
- Supports sans aspérité en neuf et en rénovation, type plaques de plâtre

GARANTIE
10 ANS



- + - Kit tout-en-un
- Faible épaisseur

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

L 13-10 125-EC

Meuleuse d'angle universelle

De nombreuses fonctionnalités indispensables aux utilisateurs professionnels

- Puissance : 1300 Watts
- Vitesse de rotation : 10 000 t/min
- Diamètre du disque : 125 mm
- Emmanchement : M14
- Longueur du câble : 4 m



LBE 125 18.0-EC/5.0 SET

Meuleuse d'angle sans fil à variateur

Plage de vitesse variable pour une utilisation polyvalente

- Voltage : 18 V
- Capacité : 2,5/5 Ah
- Vitesse de rotation : 3 500, 4 500, 6 500, 9 000 t/min
- Diamètre du disque : 125 mm
- Emmanchement : M14



- + - Moteur sans balai à fort rendement et à longue durée de vie
- Arrêt kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Zone de préhension amincie facilitant son maniement

- + - Moteur sans balai à fort rendement et à longue durée de vie
- Frein électronique qui arrête l'outil en 3 secondes
- Zone de préhension extrêmement mince

TFAFLEX125

Disque diamant

Idéal pour la découpe du carrelage, du grès cérame et de la pierre

- Disque diamant à tronçonner TURBO FIN PREMIUM
- Ø : 125 mm
- Alésage : 22,2
- Épaisseur des segments : 1,2 cm



TFFLEX125

Disque diamant

Idéal pour la découpe du carrelage, du grès cérame et des pierres dures

- Disque diamant à tronçonner TURBO FIN
- Ø : 125 mm
- Alésage : 22,2



- + - Tôle renforcée

- + - Bon rapport qualité/prix

JCFLEX125

Disque diamant

Idéal pour la découpe du carrelage, des faïences et de la pierre tendre

- Disque diamant à tronçonner JANTE CONTINUE
- Ø : 125 mm
- Alésage : 22,2
- Épaisseur des segments : 1,6 cm



COFFRET DE 5 FORETS DIAMANT M14

Foret diamanté

Conçu pour percer le carrelage, le marbre, le granit, la céramique industrielle

- Vitesse de rotation préconisée : 8 000 - 12 000 t/mn
- Ø : 20, 25, 35, 45 et 68 mm
- Fonctionne à sec ou avec une adjonction d'eau
- A monter sur des meuleuses d'angle avec fixation M14
- Âme en acier recouverte de concrétion de diamant



- + - Découpes précises

- + - Très bon rendement
- Coupe très rapide
- Couronne diamantée nouvelle génération

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

VCE 33 MAC SET

Aspirateur eau et poussière

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre

- Puissance : 1400 Watts
- Capacité : 30 L
- Débit d'air : 75 L/s
- Classification du filtre : M
- Poids : 15,2 kg



- + - Aspirateur compact
- Facile à utiliser et à transporter
- Décolmatage automatique

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 SET

Perforateur burineur sans fil

Perforateur équipé de la fonction burinage pour plus de polyvalence

- Voltage : 18 V
- Capacité : 2,5/5,0 Ah
- Frappe maxi : 2,6 Joules
- Vitesse de rotation : 0-980, 0-4350 t/min
- Emmanchement : SDS-Plus



- + - Moteur sans balai à fort rendement et à longue durée de vie
- Frein électronique rapide
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu

ALC 8

Laser multiligne

Laser multiligne autonivelant

- Zone de travail maxi : 20 m/perpendiculaire : 5 m
- Précision : +/- 0,3 mm/m (perpendiculaire : +/- 0,6 mm/m)
- Autonomie : 6 h
- Catégorie de protection : IP 54
- Batterie intégrée : 3,7 V 1200 mAh/Li-Ion



- + - 4 lignes verticales, 1 ligne horizontale à 360° plus aplomb
- Batterie Lithium-Polymère intégrée
- Rotation autonivelant avec amortissement magnétique solide

MXE 18.0-EC/5.0 SET

Mélangeur sans fil

Mélangeur très robuste avec un couple et une ergonomie exceptionnelle

- Mélangeur 6 vitesses à moteur Brushless
- Voltage : 18 Volts. Capacité : 2,5/5 Ah
- Ø maxi de la pale : 120 mm
- 1° vitesse de rotation : 0-210, 325, 530 t/min
- 2° vitesse de rotation : 0-320, 490, 780 t/min



- + - Boîte de vitesse à 2 niveaux
- Commutateur électronique à 3 niveaux
- Idéal pour des mélanges jusqu'à 30 Kg

DD 4G 18.0-EC/5.0 SET

Perceuse visseuse sans fil

Transmission à 4 vitesses pour une efficacité de perçage et de vissage maximale

- Voltage : 18 Volts
- Capacité : 2,5/5 Ah
- Couple maxi : 64/135 Nm
- Vitesse de rotation : 0-460, 0-910, 0-2100, 0-4200 t/min
- Capacité du mandrin : 13 mm



- + - Moteur sans balai à fort rendement et à longue durée de vie
- 25% d'autonomie de vissage en plus que les autres visseuses

LD 18-7 150 R KIT 22

Ponceuse béton

Meuleuse béton puissante pour poncer près du mur

- Puissance : 1800 Watts
- Ø de travail : 150 mm
- Vitesse de rotation : 6500 t/min
- Emmanchement : 22 mm
- Longueur du câble : 4 m



- + - Carter pivotable et réglable en hauteur
- Équipée d'une poignée étrier anti-vibration et ergonomique
- Moteur fiable de 1800 Watts avec suffisamment de réserve

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

COUPE-CARREAUX TZ 1300

Coupe-carreaux

Pour la coupe de tous les types de carreaux céramique

- Idéal pour les grands formats
- Longueur de coupe : 130 cm
- Coupe diagonale : 90 x 90 cm
- Hauteur de coupe : 3 à 21 mm

GARANTIE
2 ANS



- + - Pression de séparation 1 500 kg
- Utilisation du séparateur d'une seule main

KIT TC 125

Scie circulaire

Pour couper tous types de céramique, dalles, pierres naturelles et frittées

- Scie circulaire électroportative
- Pour la coupe à sec ou la coupe humide
- Coupe précise grâce au système de guidage SLIM SYSTEM
- Tête de coupe réglable en hauteur (effet tronçonneuse) et ajustable de 0 à 45°

GARANTIE
2 ANS



- + - Comprend : 1TC-125, 3 guides de 110 cm, 2 ventouses RM
- Inclus : 1 disque TCR 125, 2 pinces fixation

KIT TREPANS 4DRILL

Trépans

Pour percer à sec tous carreaux de céramique, grès cérame, marbre et granit

- Pour perceuse électrique sans perceur, avec ou sans câble
- Vitesse : 1000 tr/min
- 4 trépans Ø 6, 8, 10 et 12 mm



- + - Connexion hexagonale qui s'adapte rapidement aux perceuses
- Technologie VACUUM BRAZED : + de résistance à la température
- Étui pratique en plastique transparent avec une ceinture

COUPE-CARREAUX TX 1020 MAX

Coupe-carreaux

Pour coupe intensive de tous les types de carreaux de céramique

- Longueur coupe : 102 cm
- Coupe diagonale : 70 x 70 cm
- Hauteur coupe : 3 à 21 mm

GARANTIE
2 ANS



- + - Idéal pour carreaux de grès cérame et extrudés
- Puissance de séparation élevée (1 200 kg)
- MASTER POWER. Utilisable avec une seule main

DISQUE TVR 125

Disque diamant

Pour coupe à sec de granit, grès rustique, clinker, réfractaire, ardoise, céramique

- Disque robuste, supporte des tensions élevées dans les extrémités de la lame



- + - Grande vitesse et résistance pour coupe des matériaux durs

ÉPONGES DIAMANTÉES

Éponge

Pour dégrossissage et ponçage des bords

- Grain 60, 120 et 200 pour le dégrossissage et grain 400 pour le polissage
- Grain # 60 réf 61974, #120 réf 61975, #200 réf 61976, #400 réf 61977



- + - Différentes granulométrie : 60, 120, 200 et 400

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

TABLE 4 EN 1

Table

4 fonctions en 1 : banc de travail, échafaudage, chariot et poste mécanique

- Côté bois MDF (fonction banc de travail)
- Côté plastique PP non glissant (autres fonctions)
- Zone en acier inoxydable renforcée pour les travaux difficiles
- Convoyeur d'angle et règle gravés sur le côté bois
- Dimensions de la table : 115 x 52 x 80 cm



- + - Pliable, facile à transporter et à ranger
- Panneau double faces facilement interchangeables
- Comprend trou pour petits percages et inserts outils à main

KIT DELTA LEVEL SYSTEM

Système de nivellement

Pour la pose de céramique de grand format

- Kit comprenant : 1 tenaille FAST-FIX, 100 brides 1,5 mm et 100 coupelles
- Assure la planéité et la régularité de la surface
- 6 positions de réglage en hauteur
- Housse de protection sur la pince pour éviter d'endommager le carreau
- Brides 1,5 mm (400 u) (Ref. 02848)
- Brides 1,5 mm (2 400 u) (Ref. 02855)
- Cales (Ref. 02845)



- + - Pour les formats de 30x30 cm et au-dessus, double encollage
- Réutilisables
- Brides disponibles en 0,5, 1, 1,5, 2 et 3 mm et en conditionnement de 100 à 2400 unités

VENTOUSE POMPE À VIDE

Ventouse

Ventouse de 20 cm pour la manipulation de carreaux de céramique de grands formats à surfaces rugueuses et/ou légèrement structurées

- Équipée d'un repère de sécurité indiquant la perte d'aspiration
- Valve de décompression manuelle pour le retrait facile de la ventouse
- Renfort en métal dans la base du levier pour une plus grande résistance à la traction



- + - Valise de rangement fournie

SLAB SYSTEM

Transporteur

Pour le transport et la manipulation de carreaux grands formats

- Livré avec 1 jeu de 2 profilés rétractables (165 à 320 cm)
- 6 ventouses de 20 cm de diamètre pour tout type de surface
- 1 jeu de barres perpendiculaires pour plus de stabilité



- + - Capacité de charge maximale : 140 kg
- Utilisation en complément du kit TC 125

KIT RUBICLEAN PRO 1

Nettoyage et finitions

Kit pour nettoyage après la pose et le jointoiment

- Bac à égouttoir plastique, léger et de haute résistance
- Équipé de trois rouleaux en spirales pour un meilleur essorage
- Roues et anse pour le transport incluses
- Équipé d'une poignée et de roues de transport
- Capacité : 24 L
- Capacité utile: 10 L
- Dimensions : 53 x 28 x 37 cm
- Fourni assemblé et 1 unité par boîte



- + - Disponible en différentes configurations

DX 350 N 1300

Scie électrique

Pour tous types de céramique et matériaux de chantier

- Longueur de coupe : 132,5 cm, avec effet tronçonneuse 148,5 cm
- Hauteur de coupe : 105/220 mm
- Coupe diagonale : 105x105 cm
- Puissance : 2200 W, 2800 RPM
- Disque Ø : 300-350 mm



GARANTIE
2 ANS

- + - Équipée du système ZERO DUST. Testée et certifiée par le TNO
- Effet plongeant haute performance. Hauteur de coupe maximale
- Inclus laser traceur 2mW et niveau

SOL INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

FOIL

Grès cérame

	30x60 cm 9mm	60x60 cm 9mm	60x120 cm 9mm	120x120 cm 9mm	120x278 cm 6mm
Aluminium	M*	M*	M*	M	M
Burnish	M*	M*	M*	M	M
Corten	M*	M*	M*	M	-
Titanium	M*	M*	M*	M	-
Verdigris	M*	M*	M*	M	-

Informations complémentaires →

MOON

Grès cérame

	30x60 cm 10mm	60x60 cm 10mm	30x60 cm 10mm	60x120 cm 10mm	60x120 cm 10mm	90x90 cm 10mm	45x90 cm 10mm
AG	M*	M*	G*	M*	G*	M*	M*
DG	M*	M*	G*	M*	G*	M*	M*
G	M*	M*	G*	M*	G*	M*	M*
W	M*	M*	G*	M*	G*	M*	M*
DK 1	-	M*	-	-	-	-	-
DK 2	-	M*	-	-	-	-	-
DK 3	-	M*	-	-	-	-	-
DK 4	-	M*	-	-	-	-	-

Informations complémentaires →

MARMOSMART

Grès cérame émaillé pâte teintée

	90x270 cm 6mm	90x90 cm 6mm	45x90 cm 6mm	59x118 cm 9mm Δ	59x59 cm 9mm Δ	29,5x59 cm 9mm Δ
Adria Smart	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU
Lasa Smart	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU
Fossena Smart	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU
Marquina Smart	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU
Statuarietto Smart	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU
Tivoli Smart	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU
Tortora Smart	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU
Vagli Smart	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU
Pietrasanta Smart	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU

Δ Formats existants en Honed R10 A+B

Informations complémentaires →

ICON

Grès cérame émaillé pâte teintée

	121x121 cm 10mm	80x80 cm 9,8mm	52x60 cm 10mm	60,4x60,4 cm 8,8mm	60x60 cm 8,8mm	30x60,4 cm 9mm	30x60 cm 9mm	30x30 cm 9mm	10x30 cm 8,8mm	20x20 cm 8,2mm	60,4x121 cm 10mm
Silver	M	M*	M	G,M*	L,M	M	M	M	M	M	M
Black	M	M*	M	G,M*	L,M	M	M	M	M	-	M
Brown	M	M*	M	G,M*	L,M	M	M	M	M	-	M
Beige	M	M*	M	G,M*	L,M	M	M	M	M	M	M
Smoke	M	M*	M	G,M*	L,M	M	M	M	M	-	M

Informations complémentaires →

MEDLEY

Grès cérame émaillé

	60x120 cm 10mm	90x90 cm 10mm	60x60 cm 10mm	30x60 cm 10mm	60x120 cm 20mm
White	M	M	M	M	M
Grey	M	M	M	M	M
Dark Grey	M	M	M	M	M
Blue	M	M	M	M	M
Green	M	M	M	M	M
Pink	M	M	M	M	M

Informations complémentaires →

CUSSET

Grès cérame émaillé

	65x65 cm 9,5mm	45x45 cm 9,5mm	30x60 cm 9,5mm	30x30 cm 9,5mm
Arena	S	S	S	-
Blanco	S	S	S	-
Gris	S	S	S	-
Perla	S	S	S	-
Mosaico Arena	S	S	S	S
Mosaico Blanco	S	S	S	S
Mosaico Gris	S	S	S	S
Mosaico Perla	S	S	S	S

Informations complémentaires →

THE ROOM

Grès cérame pleine masse

	60x120 cm 6,5mm	120x260 cm 6,5mm	120x120 cm 6,5mm	60x60 cm 6,5mm
Sta Vp6	L,M	L,M	L,M	L,M
Bla Da6	L*,M*	L	L,M	-
Cre Di6	L,M	L,M	L,M	L,M
Gra An6	L*,M*	L	L,M	-
Inf Br6	L*,M*	L,M	L,M	L*,M*
Inv Wh6	L,M	L	L,M	-
Pan Wh6	L,M	L	L,M	-
San Pe6	L*,M*	L,M	L,M	L*,M*
Ghepard6 LP	L	L	L	-
Zebra6 LP	L	L	L	-

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

TOTALOOK

Grès cérame émaillé

	120x120cm 6,5mm	60x120cm 6,5mm	80x80cm 10mm	40x80cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	6x24cm 10mm	80x80cm 20mm	60x60cm 20mm
Blu Avio	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bianco	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sabbia	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Grigio	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Antracite	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Informations complémentaires →

JOIN

Grès cérame

	60x60cm 20mm	11,7x60cm 9mm	30x60cm 9mm	60x60cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	119,5x119,5cm 9mm	119,5x278cm 6mm
Candle	-	M,S	M*,S*	M*,S*	M*,S*	M,S	M,S	-
Glare	-	M,S	M*,S*	M*,S*	M*,S*	M,S	M,S	M
Chimney	-	M,S	M*,S*	M*,S*	-	-	-	-
Ink	-	S	S*	S*	S*	-	-	-
Levity	G*	M,S	M*,S*	M*,S*	M*,S*	M,S	M,S	M
Manor	-	M,S	M*,S*	M*,S*	M*,S*	M,S	M,S	-
Plume	G*	M,S	M*,S*	M*,S*	-	-	-	-
Spice	-	S	S*	S*	S*	-	-	-
Verve	-	S	S*	S*	S*	-	-	-
Wing	G*	M,S	M*,S*	M*,S*	M*,S*	M,S	M,S	M

Informations complémentaires →

BLADE

Grès cérame

	120x260cm 7mm	120x120cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	30x120cm 9mm
Coal	B	B	B,G	B	B	B	B
Sword	B	B	B,G	B	B	B	B
Pure	B	B	B,G	B	B	B	B
Vibe	B	B	B,G	B	B	B	B
Muse	B	B	B,G	B	B	B	B

Informations complémentaires →

TITAN

Grès cérame

	120x260cm 7mm	120x120cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	50x100cm 20mm	80x80cm 20mm	60x60cm 20mm	160x320cm 12mm
Corten	B	B	B*	B*	B*	B*	-	-	-	B
Aluminium	B	B	B*	B*	B*	B*	G	-	-	B
Platinum	B	B	B*	B*	B*	B*	G	-	-	-
Indium	B	B	B*	B*	B*	B*	-	-	-	-
Cement	M	M	M*	M*	M*	M*	-	G	G	-
Canyon	M	M	M*	M*	M*	M*	-	G	G	-
Chalk	M	M	M*	M*	M*	M*	-	-	-	-

Informations complémentaires →

METALLICA

Grès cérame émaillé

	120x278cm 6,5mm	60x120cm 10mm	30x60cm 10mm
White	M	M	M
Steel	M	M	M
Calamine	M	M	M
Dark	M	M	M

Informations complémentaires →

CLARENS

Grès cérame émaillé

	65x65cm 9,5mm	45x45cm 9,5mm
Casteljacob	M	G, M
Arena	M	M
Perla	M	M
Antracite	M	M
Gris	M	M
Decor Gris	M	M
Decor Arena	M	M

Informations complémentaires →

DOMINO

Grès cérame émaillé pâte teintée

	80,2x80,2cm 9mm	40x80,2cm 9mm	80,2x80,2cm 9mm
Sabbia	M	M	G
Calce	M	M	G
Cenere	M	M	G
Fumo	M	M	G

Informations complémentaires →

TERRAZZO

Terrazzo

	60x60cm 20mm	75x75cm 20mm
Siena	P	-
Roma	P	P
Bari	P	-
Milano	P	-

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné
* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

MATERIA

Grès cérame émaillé pâte teintée

	119,5x119,5cm 9mm	89,5x89,5cm 9,5mm	60x119,5cm 9,5mm	60x60cm 9,5mm	30x60cm 9,5mm	90x90cm 20mm
Opal	L,M	L,M*	L,M*	L,M*	L,M*	-
Nacre	-	-	L,M*	L,M*	L*,M*	-
Shimmer	L,M	L,M*	L,M*	L,M*	L,M*	G
Reflex	-	-	L,M*	L,M*	L,M*	G
Rust	L,M	L,M*	L,M*	L,M*	L,M*	-
Deep	L,M	L,M*	L,M*	L,M*	L,M*	G

Informations complémentaires →

TERANGA

Grès cérame pleine masse

	90x90cm 9,0mm	90x90cm 20mm	30x90cm 9,0mm	60x60cm 9,0mm	30x60cm 9,0mm
Fer	M*	-	M	M*	M*
Greige	M*	G	M	M*	M*
Ivoire	M*	G	M	M*	M*
Kaki	M*	-	M	M*	M*
Perle	M*	G	M	M*	M*
Sable	M*	-	M	M*	M*

Informations complémentaires →

PHORMA

Grès cérame émaillé pâte teintée

	30x60cm 8,8mm	40x80cm 9mm	60x60cm 8,8mm	80x80cm 9mm	80x80cm 20mm
Musk	M	M	G,M	M	-
Grigio	M	M	G,M	M	G,M
Perla	M	M	G,M	M	G,M
Beige	M	M	G,M	M	G,M
Fumo	M	M	G,M	M	G,M
Beige Elegant	-	M	-	M	-
Perla Elegant	-	M	-	M	-
Grigio Elegant	-	M	-	M	-
Musk Elegant	-	M	-	M	-
Fumo Elegant	-	M	-	M	-

Informations complémentaires →

CARREAUX DE CIMENT

Carreau de ciment

	20x20cm 16mm
1150-7	M
7460-2	M
Renov	M
7180-3	M
7190-3	M
7250-1	M
7290-3	M
7590-1	M
7900-7	M
SH134-12	M

Informations complémentaires →

METAL DESIGN

Grès cérame émaillé pâte teintée

	120x120cm 9,5mm	60x120cm 9,5mm	80x80cm 9,5mm	60x60cm 9,5mm	30x60cm 9,5mm
Brass	M	M	M	M	M
Calamine	M	M	M	M	M
Copper	M	M	M	M	M
Steel	M	M	M	M	M

Informations complémentaires →

DRESDEN

Grès cérame émaillé pâte teintée

	90x90cm 10,5mm	60x60cm 9,5mm	30x60cm 9,5mm	30x30cm
Blanco	M	M	M	M
Perla	M	M	M	M
Taupe	M	M	M	M
Gris	M	M	M	M

Informations complémentaires →

MANHATTAN

Grès cérame émaillé pâte teintée

	90x90cm 10mm	45x90cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	90x90cm 20mm	60x60cm 20mm
Queens	G*,M*	G*,M*	G*,M*	G*,M*	G*	G*
Tribeca	G*,M*	G*,M*	G*,M*	G*,M*	G*	G*
Soho	G*,M*	G*,M*	G*,M*	G*,M*	G*	G*
Harlem	G*,M*	G*,M*	G*,M*	G*,M*	G*	G*

Informations complémentaires →

BLADE

Grès cérame émaillé

	89x89cm 10,5mm	29,7x89cm 10,5mm	29,7x29,7cm 10,5mm
Tin	L	L	-
Copper	L	L	-
Blade mix	-	L,M	-
Blade mix concrete	-	-	L,M

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

FAST

Grès cérame pleine masse

	80x80cm 9,0mm	60x60cm 20mm	60x60cm 8,5mm	30x60cm 8,5mm	45x45cm 8,5mm	45x45cm 8,5mm
Gris	M	G*	M*	M*	G*	M*
Plomb	M	G*	M*	M*	G*	M*
Sable	M	G*	M*	M*	G*	M*

Informations complémentaires →

NARCISO

Grès cérame émaillé

	120x278cm 6,5mm	60x120cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	15x60cm 10mm	10x30cm 10mm
Perla	L	L,M	M	L,M	L,M	L,M
Argento	L	L,M	M	L,M	L,M	L,M
Topazio	L	L,M	M	L,M	L,M	L,M
Zaffiro	L	L,M	M	L,M	L,M	L,M

Informations complémentaires →

ESSEN

Grès cérame pleine masse décoré

	90x90cm 10,5mm	60x60cm 9,5mm	60,8x60,8cm 9,5mm	45x90cm 11mm	45x45cm 9,5mm	60,5x60,5cm 20mm	30x30cm
Gris	M	M*	M*	M*	M*	M	M
Ash	M	M*	M*	M*	M*	M	M
Zircon	M	M*	M*	M*	M*	M	M
Sand	M	M*	M*	M*	M*	-	M
Tortora	M	M*	M*	M*	M*	-	M

Informations complémentaires →

PRESTIGIO

Grès cérame

	30x60cm 9mm	60x60cm 9mm	75x75cm 9mm	75x150cm 9mm	60x120cm 9mm	120x120cm 9mm	120x240cm 9mm	120x278cm 6mm
Arcadia	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	M*,P	P	P	P
Botticino	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	-	-	-	-
Calacatta	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	M*,P	P	P	P
Carrara	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	-	-	-	-
Impero	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	M*,P	P	-	P
Macaubas	M,P	M,P	M,P	M,P	M,P	M,P	P	P
Marfil	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	-	-	-	-
Marquinia	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	M*,P	P	P	P
Pulpis	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	-	-	-	-
Statuario	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	M*,P	P	P	P

Informations complémentaires →

BLOOM FIELD & GARDEN

Grès cérame émaillé

	35,7x35,7cm 8,3mm
Garden mix 80 decors	M
Field mix 30 nuances	M

Informations complémentaires →

SOLID

Grès cérame émaillé

	65x65cm 9,5mm	30x60cm 9,5mm
Oxide	M, S	M, S
Sand	M, S	M, S
Grey	M, S	M, S
Brown	M, S	M, S

Informations complémentaires →

OFF

Grès émaillé

	60x60cm 7,4mm	30x60cm 7,4mm
Black	M	M
Grey	M	M
White	M	M
Beige	M	M

Informations complémentaires →

INSPIRATION CIMENT

Grès cérame émaillé mono calibre

	20x20cm 11mm
CEMI14	S
CEBL21	S
CEMI35	S
CEMI44	S
CEMI40	S
CEMI42	S
CEMI43	S
CEMI36	S
CEMI37	S
CEMI12	S

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GLADE

Grès cérame émaillé

	59,7x59,7cm 10,5mm	59,7x59,7cm 10,5mm	29,7x59,7cm 9,2mm	29,7x59,7cm 9,5mm	44,7x44,7cm 9,2mm	44,7x44,7cm 9,2mm
Antracite	M	L	M	L	M	L
Bege	M	L	M	L	M	L
Branco	M	L	M	L	M	L
Cinza	M	L	M	L	M	L
Marfim	M	L	M	L	M	L

Informations complémentaires →

GLITCH BY BENOY

Grès cérame émaillé pâte teintée

	119,5x119,5cm 9mm	89,5x89,5cm 9,5mm	60x119,5cm 9,5mm	60x60cm 9,5mm	30x60cm 9,5mm
Clay	-	-	M*	M*	M*
Gravel	M	M*	M*	G*,M*	M*
Sand	-	-	M*	M*	M*
Salt	M	M*	M*	G*,M*	M*
Ash	M	M*	M*	G*,M*	M*
Flint	-	-	M*	M*	M*
Graphite	M	M*	M*	G*,M*	M*
Carbon	-	-	M*	M*	M*

Informations complémentaires →

NIRO

Grès cérame émaillé

	120x120cm 10,7mm	90x90cm 10,5mm	75x75cm 10,5mm	60x60cm 9,5mm	90x180cm 11,5mm	75x150cm 10,5mm	60x120cm 10,5mm	45x90cm 11mm	30x60cm 9,5mm	30x30cm
White	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S

Informations complémentaires →

CARDEN

Grès cérame émaillé

	80x80cm 10mm
Grey	M*
Ivory	M*

Informations complémentaires →

AZUMA

Grès cérame pleine masse

	120x260cm 6,5mm	120x120cm 6,5mm	60x120cm 6,5mm	120x120cm 10mm	60x120cm 10mm	90x90cm 10mm	90x90cm 20mm	45x90cm 10mm	60x60cm 10mm	60x60cm 20mm	45x45cm 10mm
AG	M	M	M	M	G,M	M	G	M	M	G	M
CG	M	M	M	M	G,M	M	G	M	M	G	M
G	M	M	M	M	G,M	M	G	M	M	G	M
DG	M	M	M	M	G,M	M	G	M	M	G	M
N	M	M	M	M	G,M	M	G	M	M	G	M

Informations complémentaires →

LENCI

Grès cérame émaillé

	120x120cm 10,7mm	90x90cm 10,5mm	75x75cm 10,5mm	60x60cm 9,5mm	90x180cm 11,5mm	75x150cm 10,5mm	60x120cm 10,5mm	45x90cm 11mm	30x60cm 9,5mm	30x30cm
Blanco	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

COTTOFAENZA

Grès cérame

	30x60 cm 10 mm	30x60 cm 10 mm	60x60 cm 10 mm	60x60 cm 10 mm	45x90 cm 10 mm	90x90 cm 10 mm
A	M	G	M	G	M	M
CT	M	-	M	-	M	M
N	M	-	M	-	M	M
TC	M	G	M	G	M	M
W	M	G	M	G	M	M

Informations complémentaires →

TERRA

Grès cérame

	90x90 cm 10 mm	60x120 cm 10 mm	60x60 cm 10 mm
BP	M	M	M
AG	M	M	M
R	M	M	M
OC	M	M	M

Informations complémentaires →

HIKE

Grès cérame

	30x239 cm 9 mm	20x120 cm 9 mm	20x120 cm Chevron 9 mm	30x120 cm 20 mm	60x60 cm 20 mm
Light	-	G*,M*	M	-	-
Lodge	M	G*,M*	M	G*	G*
Lumber	-	G*,M*	M	-	-
Nuance	M	G*,M*	M	G*	G*

Informations complémentaires →

DECO

Vinyles

	22,5x123,5 cm 5 mm	12,5x123,5 cm 5 mm	17,8x123,5 cm 5 mm
Mix Beige	S	S	S
Mix Foncé	S	S	S
Mix Marron	S	S	S
Mix Gris	S	S	S

Informations complémentaires →

CORTINA

Grès cérame émaillé

	19x80 cm 10 mm
Gris	G,S
Blanchi	G,S
Noisette	G,S
Beige	G,S

Informations complémentaires →

COURCHEVEL

Grès cérame émaillé pâte teintée

	20x120 cm 10 mm
Beige	G,S
Noisette	G,S
Blanc	G,S
Gris	G,S

Informations complémentaires →

VIGGO

Grès cérame émaillé pâte teintée

	20x120 cm 9 mm	20x75 cm 8,2 mm
Arce	M	M
Fresno	M	M
Ceniza	M	M
Roble	M	M
Nogal	M	M

Informations complémentaires →

INDIANA

Grès cérame émaillé

	19,5x120 cm 8,7 mm
Roble	M
Nocce	M
Natural	M
Roble abs	G
Nocce abs	G
Natural abs	G

Informations complémentaires →

FRAKÉ

Grès cérame émaillé

	19,5x120 cm 8,7 mm
Blanco	M
Ceniza	M
Natural	M
Blanco abs	G
Ceniza abs	G
Natural abs	G

Informations complémentaires →

RUSTIC

Grès cérame pâte teintée

	20x120 cm 10 mm	30x120 cm 10 mm	40x120 cm 20 mm	30x160 cm 20 mm
White	G,M	M	G	G
Sand	G,M	M	G	G
Grey	G,M	M	G	G
Beige	G,M	M	G	G
Noce	G,M	M	G	G
Taupe	G,M	M	G	G
Décor Relief	G,M	M	-	-

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DEEPWOOD

Grès cérame émaillé

	22,2x89,7cm 10,5mm
Anise	M
Ginger	M
Mace	M
Nut	M

Informations complémentaires →

COOLWOOD

Grès cérame émaillé

	22,2x89,7cm 10,5mm
Cinnamon	M
Hazel	M
Honey	M
Juniper	M
White pepper	M

Informations complémentaires →

ARTWOOD

Grès cérame émaillé pâte teintée

	20x120cm 9,5mm	26,5x180cm 9,5mm
Beige	G*,M*	M
Blackblue	G*,M*	M
Bone	G*,M*	M
Chocolate Brown	G*,M*	M
Dove Grey	G*,M*	M
Multibrown	G*,M*	M

Informations complémentaires →

CARWOOD

Grès cérame émaillé

	20x120cm 10mm
Bois clair	G,M
Gris	G,M
Bois foncé	G,M

Informations complémentaires →

XL

Vinyles

	22,50x153,25cm 5mm
Marron Gris	S
Beige	S
Marron Clair	S
Gris	S

Informations complémentaires →

ROCK

Grès cérame pâte teintée

	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	45x45cm 10mm
Bianco	G,M	G,M	G,M
Avorio	G,M	G,M	G,M
Beige	G,M	G,M	G,M
Corda	G,M	G,M	G,M

Informations complémentaires →

SLATE

Grès cérame pâte teintée

	100x100cm 8,5mm	60x120cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	100x100cm 20mm	60x120cm 20mm	60x60cm 20mm
Antracite	M	M	M	M	G	G	G
Grigio	M	M	M	M	G	G	G
Piombo	M	M	M	M	G	G	G

Informations complémentaires →

OLD STONE

Grès cérame

	80x80cm 9mm	60x120cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	100x50cm 20mm
Ancient	L,M	L,M	L,M	L,M	G
Cave	L,M	L,M	L,M	L,M	G
Greystone	L,M	L,M	L,M	L,M	G
Bliss	L,M	L,M	L,M	L,M	G

Informations complémentaires →

TIBER

Grès cérame pleine masse

	60x60cm 9,0mm	30x60cm 9,0mm	10x60cm 9,0mm	20x20cm 9,0mm	60x60cm 9,0mm	30x60cm 9,0mm	60x90cm 20mm	60x60cm 20mm
Light	M*	M*	-	-	G*	G*	G	G*
Natural	M*	M*	M	M	G*	G*	G	G*

Informations complémentaires →

TERRE

Grès cérame

	60x120cm 8,7mm	60x60cm 8,7mm	30x60cm 8,7mm	44:5x44,5cm 8,7mm
Blanco	M,S	G,M,S	M,S	M,S
Gris	M,S	G,M,S	M,S	M,S
Beige	M,S	G,M,S	M,S	M,S
Grafito	M,S	G,M,S	M,S	-

Informations complémentaires →

B = Brillant G = Grip L = Lappato M = Mat P = Poli S = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SHAPES OF ITALY

Grès cérame

	10x60 cm 9mm	20x60 cm 9mm	30x60 cm 9mm	40x60 cm 9mm	60x60 cm 9mm	60x120 cm 9mm	80x80 cm 9mm	119,5x119,5 cm 9mm	119,5x278 cm 6mm	30x30 cm 9mm	22,5x45,3 cm 9mm	22,5x22,5 cm 9mm	60x60 cm 20mm
Beola Reale	M	M	M	M	M	G,M	-	M	-	M	-	-	G
Gardena	M	M	G,M	M	M	G,M	M	-	-	G,M	-	-	-
Itria	M	M	G,M	M	M	G,M	M	-	-	G,M	G	G	-
Iulia	M	M	G,M	M	M	G,M	M	M	M	G,M	G	G	G
Lavis	M	M	G,M	M	M	G,M	-	M	-	G	G	G	G
Sestriere	M	M	M	M	M	G,M	M	-	-	M	-	-	-
Monviso	-	-	G	-	-	-	-	-	-	G	G	G	-
Décor Ventaglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Décor Trama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-

Informations complémentaires →

SHAPES OF ITALY (suite)

Grès cérame

	60x120 cm 20mm	119,5x119,5 cm 20mm	53,2x102,8 cm 9mm	80x80 cm 20mm
Beola Reale	G	G	-	-
Gardena	-	-	-	G
Itria	-	-	-	G
Iulia	G	G	-	-
Lavis	G	G	G	-
Sestriere	-	-	-	G
Monviso	-	-	G	G
Décor Ventaglio	-	-	G	-
Décor Trama	-	-	-	-

Informations complémentaires →

PROMENADE

Grès cérame émaillé pâte teintée

	100x100 cm 8,5mm	120x120 cm 10mm	120x60 cm 10mm	60x60 cm 10mm	30x60 cm 10mm	120x60 cm 19mm	60x60 cm 19mm	30x30 cm 10mm	25x30 cm 10mm	24x40 cm 10mm
Argento	G,M	M	G,M	G,M	G,M	G,M	G,M	M	M	M
Corda	M	M	G,M	G,M	G,M	G,M	G,M	M	M	M
Ebano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sabbia	M	M	G,M	G,M	G,M	G,M	G,M	M	M	M
Tan	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mosaico	-	-	-	-	-	-	-	M	M	M
Mosaico esagona	-	-	-	-	-	-	-	M	M	M
Mosaico bricks	-	-	-	-	-	-	-	M	M	M

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

MUR INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

BERLIN

Grès cérame émaillé

	14,7x14,7cm 8mm	21,5x25cm 9mm	75x75cm 10mm	90x90cm 11mm	45x90cm 10mm
Graphite	B,M	M	-	-	-
Grey	B,M	M	M	M	-
White	B,M	-	-	-	-
Bone	B,M	M	M	M	M
Terra	B,M	M	M	-	M
Aquamar	B,M	M	-	-	M
Flamingo	B,M	-	-	-	-
Marina	M	-	-	-	-
Bambu	M	-	-	-	-
Giuliana	B	-	-	-	-

Informations complémentaires →

HUB

Faïence pâte blanche

	31,2x79,7cm 9mm
Jade	B
Emerald	B
Sapphire	B
Coral	B
Chili	B
White	B
Brume	B
Jungle	B
Mosaïque Deco Jade	B
Origami	B

Informations complémentaires →

SOUK

Faïence pâte blanche

	13x13cm 10mm	13,9x16cm 10mm
Bone	B	M
Ocre	B	M
Aqua	B	M
Turquesa	B	M
Blue	B	M
Pearl	B	M
Grey	B	M
Black	B	M
Kasbah Blue	B	-
Kasbah Turquesa	B	-

Informations complémentaires →

WEEKEND

Faïence pâte blanche

	21,4x61cm 9,4mm	60x60cm 8,7mm	50x100cm 8,7mm	44,5x44,5cm 8,7mm	31x61cm 8,7mm	30x60cm 8,7mm	120x120cm 7mm	30x90,2cm 10mm
Blanco	S	S	S	S	S	S	S	S
Arena	S	S	S	S	S	S	S	S
Gris	S	S	S	S	S	S	S	S
Grafito	S	S	S	S	S	S	S	S
Vison	S	S	S	S	S	S	S	-
Suite Blanco	-	-	-	-	-	-	-	S
Suite Gris	-	-	-	-	-	-	-	S
Deko Gris	S	-	-	-	-	-	-	-

Informations complémentaires →

SAMBA

Faïence pâte blanche

	21,4x61cm 9,4mm
Blanc	S
Gris	S
Rose	S
Bleu	S
Verde	S
Jade	S
Deko Vert	S
Suite Gris	S

Informations complémentaires →

TERRE

Grès cérame émaillé

	61,5x61,5cm 8,7mm	21x61cm 9,4mm	44,5x44,5cm 8,7mm	60x120cm 8,7mm	30x60cm 8,7mm	60x60cm 8,7mm	30x90,2cm 10mm
Blanco	M	M	M	M	M	M	M
Gris	M	M	M	M	M	M	M
Beige	M	M	M	M	M	M	M
Grafito	M	-	-	M	M	M	M
Deko Gris	-	-	-	-	-	-	-
Suite Beige	-	M	-	-	-	-	-
Suite Brick Blanco	-	M	-	-	-	-	-
Hidraulico Gris	-	M	-	-	-	-	-
Suite Grafito	-	M	-	-	-	-	-

Informations complémentaires →

KLEN

Faïence pâte blanche

	25x75cm 9,6mm	23x26cm 8,6mm
Coconut Milk	S	M*
Pearl	S	M
Grey	S	M
Blue	S	M
Terracota	S	M
Palladium	S	M
Décor Gamy	S	-
Décor Lin	S	-
Décor Orion	S	-
Décor Sunny	-	M

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

MUR INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DOMUS

Faïence pâte blanche

	29,7x89,7 cm 10,5 mm	29,7x29 cm 10,5 mm
Bege 28166	S	S
Cinza 28167	S	S
Decor bege dd28166	S	S
Decor cinza dd28167	S	S
Decor ligne bege fg53066	-	S
Decor ligne cinza fg53067	-	S
Decor bege p50166	-	S
Decor cinza p50167	-	S

Informations complémentaires →

KARAKTER

Faïence pâte blanche

	30x90 cm 10 mm	60x60 cm 9 mm	15x15 cm 10 mm	32,5x32,5 cm 10 mm
Karakter Light	M	M	-	-
Karakter	M	M	-	M
Finesse	M	-	-	-
Bliss	-	-	M	-

Informations complémentaires →

INSPIRATION ZELLIGE

Grès émaillé

	10,8x10,8 cm 10 mm
Blanc Fes	B
Lazuli	B
Gris Orage	B
Noir Carbone	B
Carbone	B
Lie de vin	B
Rouge Pétillant	B
Maldive	B
Gris Beige	B

Informations complémentaires →

INSPIRATION CIMENT VINTAGE

Grès cérame émaillé

	20x20 cm 11 mm
Bleu	M
Noir	M
Gris Uni	M
Rouge	M

Informations complémentaires →

TRADITION

Faïence pâte blanche

	15x15 cm 5,5 mm	20x20 cm 6,5 mm
Branco Be 000	B,M	B,M
Azul 320	B	B,M
Azul 350	B	B,M
Rosa 380	B	B
Verde 270	B	B,M
Pistachio 290	B,M	B,M
Amarelo 210	B,M	B
Laranja 190	B,M	B,M
Vermelho 180	B,M	B,M
Preto 150	B,M	B,M

Informations complémentaires →

METRO

Faïence pâte blanche

	7,5x15 cm 8,5 mm
Branco Be 000	B,M
Amarelo 3600	B
Vermelho 180	B
Ruby 3400	B
Preto 150	B
Cinzeno 600	B
Azul Tiffany 1740	B
Azul Esverdeado 1750	B
Verde Folha 3500	B
Verde 800	B

Informations complémentaires →

ANTHOLOGY

Faïence pâte blanche

	26x60,5 cm 9 mm	13x60,5 cm 9 mm
Light	M	-
Mud	M	-
Meltin	M	-
Echo Beige	M	-
Echo Ebony	M	-
Tavella Mud Mix	-	M
Tavella Ebony	-	M
Tavella Clay	-	M
Fabric Mud	M	-
Fabric Gravel	M	-

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

MUR INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SILK

Faïence pâte blanche

	40x120cm 11mm
White	B,M
Mamma Mia White	M
Olé White	B,M
Toll White	M
Origami White	B
Toucan Blue	M
Toucan Green	M
Toucan Ocre	M
Virnia Turq'	M
Lost Paradise	M

Informations complémentaires →

HABANA MATTE

Emaux de verre

	31,1x31,1cm 4,9mm
Habana Mte	M
Zement Grey	M
New Limestone	M
Venato White	M
Calacatta Mte	M
New Basalt	M
New Slate	M
Ivy Mte	M
Neon Mte	M

Informations complémentaires →

HEX XL NATUREGLASS

Emaux de verre

	28,6x28,4cm 5,3mm
Blanc Mte	M
Noir Mte	M
Calacatta Gold Mte	M
Coimbra Mte	M
Grafito Mte	M
Venato White Mte	M
Inverno Grey Mte	M

Informations complémentaires →

MICRO MOSAÏQUE 3D ALU

Mosaïque

	30,50x30,50cm 3,30mm
Noir	B
Gris	B
Or	B

Informations complémentaires →

MIX VERRE MARBRE

Mosaïque

	30x30cm 8mm
Gris	M
Beige	M

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

TERRASSE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CARDEN

Grès cérame émaillé

	80x80 cm 20 mm
Grey	G*
Ivory	G*

Informations complémentaires →

BALI STONE

Emaux de verre

	31x46,7 cm 4,9 mm
Bali	M

Informations complémentaires →

FOREST BLUE

Grès cérame pleine masse

	31x46,7 cm 4,9 mm
Bleu et vert	M

Informations complémentaires →

HIRATI

Grès cérame pleine masse

	22,5x90 cm 10 mm	22,5x90 cm 10 mm
Lin	M*	G*
Neutre	M*	G*
Brun	M*	G*

Informations complémentaires →

COOLWOOD

Grès cérame émaillé

	22,2x89,7 cm 10,5 mm
Cinnamon	G
Hazel	G
Honey	G
Juniper	G
White pepper	G

Informations complémentaires →

DEEPWOOD

Grès cérame émaillé

	22,2x89,7 cm 10,5 mm
Anise	G
Ginger	G
Mace	G
Nut	G

Informations complémentaires →

TRADITION

Grès cérame

	120x120 cm 9 mm	60x120 cm 9 mm	80x80 cm 9 mm	60x60 cm 9 mm	30x60 cm 9 mm	30x30 cm 9 mm
Bourgogne	L,M	L*,M*	L*,M*	G*,L*,M*	G,L,M	G,L,M
Travertin	L,M	L*,M*	L*,M*	G*,L*,M*	G,L,M	G,L,M
Pierre Bleue	L,M	L*,M*	L*,M*	G*,L*,M*	G,L,M	G,L,M
Pierre Grise	L,M	L*,M*	L*,M*	G*,L*,M*	G,L,M	G,L,M

Informations complémentaires →

NATUR-11

Pierre naturelle

	20x50 cm 20-60 mm
Marron/Gris	M

Informations complémentaires →

TIBER

Grès cérame pleine masse

	60x60 cm 9,0 mm	30x60 cm 9,0 mm	10x60 cm 9,0 mm	20x20 cm 9,0 mm	60x60 cm 9,0 mm	30x60 cm 9,0 mm	60x90 cm 20 mm	60x60 cm 20 mm
Light	M*	M*	-	-	G*	G*	G	G*
Natural	M*	M*	M	M	G*	G*	G	G*

Informations complémentaires →

NATUR-15

Pierre naturelle

	20x55 cm 20-60 mm
Gris/Marron	M

Informations complémentaires →

LOSA

Grès cérame pleine masse

	60x120 cm 9,0 mm	60x60 cm 9,0 mm	30x60 cm 9,0 mm	15x60 cm 9,0 mm	10x60 cm 9,0 mm	5x60 cm 9,0 mm	60x60 cm 9,0 mm	30x60 cm 9,0 mm	60x120 cm 20 mm	60x60 cm 20 mm
Calcite	M*	M*	M*	M	M	M	G*	G*	G	G*
Dacite	M*	M*	M*	M	M	M	G*	G*	G	G*
Graphite	M*	M*	M*	M	M	M	G*	G*	G	G*
Dolomite	M*	M*	M*	M	M	M	G*	G*	G	G*

Informations complémentaires →

PIERRE DE BALI

Grès cérame émaillé

	30x60 cm 9,5 mm	15x15 cm 8,4 mm
Mix 30x60	G,M	-
Mix 15x15	-	G,M

Informations complémentaires →

TERRASSE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

HERITAGE

Grès cérame émaillé pâte teintée

	33,3x33,5cm 9,5mm	33,3x50cm 9,5mm	50x100cm 9,5mm	50x50cm 9,5mm
Blanc	G,M	G,M	G,M	G,M
Cendre	G,M	G,M	G,M	G,M
Multicolor	G,M	G,M	G,M	G,M
Noir	G,M	G,M	G,M	G,M
Sable	G,M	G,M	G,M	G,M

Informations complémentaires →

GMP 200

Grès cérame émaillé pâte teintée

	60x60cm 20mm
Ivoire	G
Taupe	G
Gris	G
Anthracite	G

Informations complémentaires →

CARWOOD

Grès cérame émaillé

	40x120cm 20mm
Bois clair	G
Gris	G
Bois foncé	G

Informations complémentaires →

STUDIO 50

Grès cérame émaillé pâte teintée

	60x60cm 20mm	100x100cm 20mm
Perla	G	G
Peltro	G	G
Verderame	G	G
Terracotta	G	G
Sabbia	G	G

Informations complémentaires →

EVOQUE

Grès cérame émaillé pâte teintée

	60,4x60,4cm 20mm	60,41x210,8cm 20mm
Fumo	G	-
Greige	G	G
Perla	G	G
Sabbia	G	-
Mix Dec	G	-

Informations complémentaires →

OUTFIT RUSTIC

Grès cérame pâte teintée

	30x160cm 20mm	40x120cm 20mm
White	G	G
Sand	G	G
Grey	G	G
Beige	G	G
Noce	G	G
Taupe	G	G

Informations complémentaires →

OUTFIT MATERIKA

Grès cérame pâte teintée

	100x100cm 20mm
Bianco	G
Beige	G
Grigio	G
Cenere	G
Nero	G

Informations complémentaires →

GMP 100-600

Grès cérame émaillé pâte teintée


	60x60cm 20mm	40x80cm 20mm
Gris	G	G
Anthracite	G	G
Pierre	G	G

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

NOTES



BIEN COMPRENDRE LES SYMBOLES

LES MARQUES, LES SIGLES ET LES LABELS



QB : MARQUE DU CSTB

(CENTRE SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE DU BÂTIMENT)

*Concerne : Produits
de mise en œuvre*

Marque collective de certification déposée comme marque de l'Union Européenne dans le domaine de la construction et de son environnement.



QB - UPEC

*Concerne : Sol intérieur,
Terrasse*

Certification française attestant de la conformité d'un produit, de sa qualité, de sa durabilité et de son aptitude à l'usage en fonction du type de local à équiper.



QB - UPEC F+

Concerne : Terrasse

La certification QB UPEC. F+ certifie la performance mécanique des carreaux de forte épaisseur pour extérieur, pour une pose sur plots et sans produit de jointoiment. Il certifie la résistance à la flexion et la résistance aux chocs répétés.



L'ECOLABEL

*Concerne : Sol intérieur,
Faïence, Terrasse*

Ce label européen distingue les produits dont la conception, la fabrication et l'usage ont un impact réduit sur l'environnement.

LES CARACTÉRISTIQUES



CLASSEMENT

*Concerne :
Produits de mise
en œuvre*

Selon la composition de la colle, ce classement qualifie la résistance au glissement, la déformabilité, la fluidité et la rapidité de prise.



ANTIPOUSSIÈRE

*Concerne : Produits
de mise en œuvre*

Propriété permettant de minimiser les émanations de poussières, au moment des mélanges de mortier ou colles avec l'eau.



COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE

*Concerne : Produits
de mise en œuvre*



COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER BASSE TEMPÉRATURE

*Concerne : Produits
de mise en œuvre*



RÉSISTANT AU GEL

Concerne : Terrasse



ASPECTS RÉGLEMENTAIRES



UPEC : NORMES FRANÇAISES

Concerne : Sol intérieur, Terrasse

Classement français en 4 notions :

- **U**sure à la marche, abrasion
- **P**oinçonnement, résistance à la chute d'objets ou au déplacement du mobilier
- Résistance à l'**E**au et à l'humidité
- Résistance aux agents Chimiques

Un chiffre ou un chiffre et la lettre

«s» est attribué à chaque lettre

U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.



PEI : PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE

Concerne : Sol intérieur, Terrasse

Norme européenne qui évalue la résistance de l'émail à l'abrasion et qui préconise le lieu d'utilisation du carrelage.

PEI I : Passage très faible (ex. : salle de bains)

PEI II : Passage faible (ex. : les chambres sans accès direct à l'extérieur)

PEI III : Passage moyen (ex. : entrée, couloir...)

PEI IV : Passage fréquent (ex. : cuisine, séjour...)

PEI V : Passage intense (ex. : locaux publics)

Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est

attribué à chaque lettre

U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.



ANTIDÉRAPANT

Concerne : Terrasse

Les carreaux antidérapants doivent répondre aux Normes **R** (allemandes) et **A, B, C** (européennes).

Les normes **R** varient de 9 à 13 et qualifient la capacité du réseau à résister au glissement, selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds chaussés :

R9 : Angle entre 6° et 10° = adhérence normale

R10 : Angle entre 10° et 19° = adhérence moyenne

R11 : Angle entre 19° et 27° = adhérence élevée

R12 : Angle entre 27° et 35° = forte adhérence

R13 : Angle de plus de 35° = très forte adhérence

Les normes **A, B** et **C** qualifient la capacité du carreau à résister au glissement selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds nus :

A : Angle supérieur à 12° = adhérence moyenne

B : Angle supérieur à 18° = adhérence élevée

C : Angle supérieur à 24° = adhérence forte



RECTIFIÉ

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse

Carrelage recoupé afin d'obtenir des dimensions régulières et homogènes. Un carrelage rectifié permet une pose avec des joints réduits.



DÉNUANCÉ

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse

Carrelage dont les variations chromatiques sont visibles et non harmonisables : ces variations sont voulues et caractérisent ce type de série.



GARANTIE

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse, Produits de mise en œuvre

Donnée par un fabricant dans le cadre de ses préconisations d'utilisation et / ou de pose.



ÉPAISSEUR

Concerne : Carrelage

Il existe plusieurs choix d'épaisseur de carreaux. Les fabricants proposent des carreaux allant de 2 mm à 30 mm.



BIEN COMPRENDRE LE VOCABULAIRE TECHNIQUE

A

ADHÉSIF

Produit en pâte prêt à l'emploi. Les adhésifs ne sont destinés qu'au revêtement de mur.

AVIS TECHNIQUE

Document destiné aux professionnels : il garantit une qualité du produit ou du procédé. Un avis technique est valide entre 2 et 7 ans.

B

BARBOTINE

Mélange liquide de sable, de ciment et d'eau permettant le jointoiement des carreaux. Des adjuvants peuvent être ajoutés pour renforcer ses propriétés.

C

CALEPINAGE

Étude préparatoire à la pose du carrelage qui permet de calculer les quantités de carreaux nécessaires, ou tout simplement d'indiquer la position des joints.

CALIBRE (OU DIMENSION DE FABRICATION)

À la sortie des fours, les carreaux peuvent être de dimensions différentes. Lors de la phase de triage, les carreaux sont regroupés par lots de mêmes dimensions avec des tolérances conformes aux normes. Le calibre ou dimension de fabrication est mentionné sur l'emballage à côté de la dimension nominale du carreau.

CHAPE

Ouvrage non structurel en mortier, avec ou sans treillis.

CHAPE FLUIDE

Chape mise en œuvre par pompage, réalisée à l'aide d'un mortier autonivelant à base de sulfate de calcium ou de ciment.

D

DÉLAI DE MISE EN SERVICE

Délai impératif et nécessaire à respecter avant utilisation pour garantir un ouvrage.

DÉLAI PRATIQUE D'UTILISATION (DPU)

Délai pendant lequel le produit qui vient d'être gâché est utilisable.

DTU

Documents Techniques Unifiés. Ils précisent les règles de mise en œuvre de certains ouvrages de construction.

S

SPEC

Système de Protection à l'Eau sous Carrelage. Produit conçu pour préserver la longévité des pièces humides et des locaux adjacents, barrière efficace contre les infiltrations d'humidité. Ne s'utilise pas dans les locaux ayant des siphons de sol (ex. : douche à l'italienne).

SEL

Système d'Étanchéité Liquide. Produit conçu pour réaliser une étanchéité efficace sous le carrelage. Nécessaire pour les ouvrages intérieurs ou extérieurs exposés à d'importants ruissellements ou projections d'eau.

J

JOINT DE FRACTIONNEMENT

Profilé intégré dans le support et/ou le revêtement permettant de limiter les risques de fissuration et de retrait sous le carrelage.

JOINT DE DILATATION

Joint dans la structure porteuse, permettant de reprendre certains mouvements de celle-ci.

JOINT ENTRE CARREAUX

Mélange de ciment et d'eau (coulis) ou produit prêt à l'emploi qui comble l'espace entre deux carreaux. La pose à joint nul est strictement interdite.

JOINT PÉRIPHÉRIQUE

Espace laissé vide ou rempli d'un matériau compressible, réservé en jonction de l'ouvrage carrelé et des parois verticales (murs, cloisons, poteaux...). Il sera de 3 mm mini et de 5 mm en cas de plancher chauffant.

M

MAÎTRE D'ŒUVRE

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

MAÎTRE D'OUVRAGE

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

O

OBLONG

Terme désignant les carreaux à formats très rectangulaires, type lames de parquet.

P

PENTE

Pour l'écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimale de :

- 1,5 à 3% pour des locaux avec siphon de sol
- 1,5 à 2% pour une terrasse extérieure

PLANÉITÉ

Définit le caractère plan et uniforme d'une surface, d'un support ou d'un enduit.

POSE COLLÉE

Pose qui s'effectue sur un support à l'aide d'un mortier-colle suivant les documents de mise en œuvre en vigueur.

POSE SCELLÉE

Pose qui s'effectue sur un mortier de pose « frais sur frais » suivant les dispositions du DTU 52.1.

PREMIER CHOIX

Le carrelage dit de « 1er choix » est défini par des normes. Le classement 1er choix n'autorise (n'admet) qu'un maximum de 5 carreaux défectueux sur 100 carreaux.

Choix commercial / Choix économique / 2^e choix / 3^e choix : niveaux de qualité non visés par les normes. Ces types de produits sont considérés comme étant de qualité inférieure et présentent un plus grand nombre de défauts. Le prix de ces qualités inférieures à celle du 1er choix est plus faible.

Seul le carrelage de 1er choix permet d'obtenir une garantie décennale.

PRIMAIRE

Produit de préparation d'un support appliqué préalablement à la mise en œuvre d'une colle, d'un enduit.

R

RAGRÉAGE

Consiste à répandre sur la surface à travailler une fine couche autolissante, pour supprimer les irrégularités du sol : une planéité parfaite du sol est nécessaire pour une pose de qualité.

RAVOIRAGE

Ouvrage intermédiaire en sable stabilisé ou non, mortier ou béton maigre réalisé sur support permettant d'obtenir un niveau imposé et/ou d'y noyer des canalisations.

RÉSERVATION (OU DÉCAISSÉ)

Hauteur nécessaire pour la bonne réalisation de l'ensemble de l'ouvrage, de la structure porteuse au carrelage. Elle est à prévoir par le maître d'œuvre avec les différents corps d'état.

RETRAIT

Contraction du mortier qui provoque soit une réduction dimensionnelle du matériau, soit une rupture.

E

ENCOLLAGE

Étalement du mortier-colle sur le support pour le simple encollage. Si l'étalement se fait à la fois sur le support et le carreau, il s'agit d'un double encollage.

ENGOBE

Barbotine ajoutée au dos du carreau lors de sa fabrication, pour éviter de coller au support de cuisson. Si trop présente sur le carreau, il faudra l'enlever avant la pose.

T

TEMPS OUVERT


Temps d'attente maximum entre l'étalement du mortier-colle et la pose du carrelage. Ce temps peut varier selon les conditions climatiques et le type de colle.

TOLÉRANCE


Limite admissible dans les dimensions d'un carrelage ou d'un ouvrage. La tolérance est définie dans des textes type DTU, Normatives...

TONALITÉ


Nuance chromatique qui caractérise le lot de carreaux proposés. En raison de la technique de fabrication, il est impossible d'obtenir des carreaux d'une même nuance chromatique : de légers écarts de tonalité sur des carreaux placés côte à côte sont possibles. En fin de production et avant le conditionnement, il existe une phase de triage visuel permettant l'élimination des carreaux défectueux et le regroupement de ceux d'une même nuance chromatique, c'est-à-dire d'une même tonalité.




NOTES



NOTES



NOTES



NOS PARTENAIRES


Les plus grandes marques sont chez



LE RÉSEAU DES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

CARESO

Plus
de **250**
points de
vente
pour vous
servir



RCS 605820620 • Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique

Retrouvez-nous sur careso.fr



3 ADRESSES DE CHAMONIX A CHAMBERY

114, avenue du Mont-Blanc
74950 Cluses-Scionzier
T. : 04.50.98.54.54

963, avenue André Lasquin
74700 Sallanches
T. : 04.50.47.01.01

215, avenue St Simond
74100 Aix-Les-Bains
T. : 04.79.35.06.73

OUVERTURE PROCHAINEMENT

